

NORGESMESTERSKAPET FOR MIXED PAR 1991



ARRANGØR:
FOLLO BRIDGEKRETS
BULLETIN NR 4

Data-Buss as

Holterveien 22, Drobak (Rett bak Drobak City)
Telefon (09) 93 10 10 • Telefax (09) 93 37 74

Alt for kontoret

— fra binders
til data-anlegg i millionklassen

DB Kontorservice as

Kleverteien 3, 1540 Vestby
Telefon (09) 95 14 06 • Telefax (09) 95 41 05

TAKK FOR NÅ !

*Staben sier takk for denne gangen.
Vi takker spillerne og publikum for eksemplarisk
oppførsel og god sportsånd.*

*Neste års NM for mixed par blir ikke i Vestby, men vi
er glade for å kunne ha gjort vår jobb på en måte som
vi håper alle fornøyd med.*

Staben besto av:

*Arne M. Wangberg, leder og ass. tumeringsleder
Sven Pran, tumeringsleder
Leif Otto Listhaug, regnskapssjef
Ole Tom Johnsrud, kopiéringsjef
Bjørn S. Gulheim, spillsjef
Arne Bergmål, salen
Gunhild Kleivenes, salen*

Vel hjem til alle !

Et nydelig kløverskift!

SPILL NR. 74 (10)
ØST / ALLE

A3
Q754
AJ632
86
T985 +-----+ K76
T92 ! ! J863
74 ! ! Q95
KJ97 +-----+ A32
QJ42
AK
KT8
QT54

Kontrakten ble 3 NT av syd.

Ikke unaturlig ble den sluppet til kongen. Skiftet var perfekt. Kløver 2, som gikk til Vests 9-er. Men Vests fortsatte dessverre med spar.

Etter spar ess, tok spillføreren ruter til 10-eren og dermed ble det 11 stikk i stedet for 1 bet.

Dufseth - Teksum kunne notere 660 og + 19.

En bet ville gitt ØV +6

Pent motspill av Helness-Hellemann.

SPILL NR. 77 (13)
NORD / ALLE

Q8632
A
TB
AQ542
J9754 +-----+ A
73 ! ! QT98542
Q75 ! ! AK643
KT8 +-----+ ---
KT
KJ6
J92
J9763

Øst endte til slutt i 4ruX.

Spar konge ble spilt ut fra Anne-Lill til esset, fulgt av tre runder trumf og liten hjerter fra Vest til esset hos Nord. Nå la Tor Helness ned kløver-esset, som Øst stjal.

Mer hjerter til Syds knekt og Anne-Lill spilte nå våkent liten kløver som gikk til tier, dame og Østs siste trumf. Nok en hjerter til Syds konge og etter at Vest ble spilt inn på kløver konge tok Nord-Syd resten !
800 ga ren topp.

Meld hardt med tilbass!

SPILL NR. 76 (12)
VEST / NORD-SYD

T5
B6
KJ43
A7642
76 +-----+ A98432
AK52 ! ! QT94
AT82 ! ! 97
KT5 +-----+ 8
KQJ
J73
Q65
QJ93

Meld hardt med tilpass ser ut til å være Svein-Harald Riisnæs' motto. Vi har tidligere sett 1 sp - X - 3sp på ett poeng. Her hadde han fått utlevert hele 6. Etter 1 hj - 1 sp - 1NT syntes han derfor at han hadde til utgang alene og klinte til med 4 hjerter. Wenche Langhaug snullet lett hjem 10 stikk og 17 pluss.

Hva melder Riisnæs med åpningshånd etter makkers åpning?

NORGESMESTERSKAPET FOR MIXED PAR 1991

57 (3) 07975
 SYD / J2
 BST-VEST 0
 T6542
 32 ←→ A364
 AK853 ! : 576
 9853 ! : T42
 03 ←→ K83
 K8
 074
 AKJ75
 097

68 (4) 72
 VEST / KT43
 ALLE 72
 AQ973
 AKJ795 ←→ 86
 A87 ! : J652
 0 ! : AT85
 J62 ←→ T84
 043
 09
 KJ9643
 K5

69 (5) KT983
 NORD / 6
 NORD-SYD AT92
 K83
 J ←→ 06542
 KT94 ! : AJ82
 083 ! : J4
 J9654 ←→ T7
 A7
 0753
 K765
 082

NS	0V	KONTRAKT	NS+	0V+	PMS	P0V	NS	0V	KONTRAKT	NS+	0V+	PMS	P0V	NS	0V	KONTRAKT	NS+	0V+	PMS	P0V
24	1	45P	N 11	450		21 -21	41	27	35P	V 8	100		19 -19	22	5	3NT	S 11	660		20 -20
20	5	35P	N 9	140		18 -18	20	5	35P	V 8	100		19 -19	10	17	3NT	S 11	660		20 -20
9	16	25P	S 9	140		18 -18	19	6	25P	V 7	100		19 -19	20	7	3NT	S 9	600		13 -13
25	43	25P	N 8	110		5 -5	30	38	15P	0 7		80	15 -15	18	9	3NT	S 9	600		13 -13
30	38	25P	S 8	110		5 -5	24	1	3KL	N 8		100	11 -11	25	2	3NT	N 9	600		13 -13
23	2	25P	S 8	110		5 -5	39	29	3KL	N 8		100	11 -11	12	15	3NT	S 9	600		13 -13
3	22	25P	N 8	110		5 -5	36	32	3KL	N 8		100	11 -11	14	13	3NT	S 9	600		13 -13
39	29	25P	S 8	110		5 -5	44	34	25P	V 8		110	2 -2	42	28	2NT	S 11	210		7 -7
19	6	25P	N 8	110		5 -5	28	40	25P	V 8		110	2 -2	24	3	25P	N 10	170		5 -5
18	7	25P	S 8	110		5 -5	33	35	25P	0 8		110	2 -2	29	41	2NT	S 9	150		2 -2
17	8	25P	N 8	110		5 -5	18	7	25P	V 8		110	2 -2	4	23	3RU	S 11	150		2 -2
28	40	2KL	S 9	110		5 -5	9	16	15P	V 8		110	2 -2	37	33	3NT	S 8		100	-9 9
10	15	25P	N 8	110		5 -5	13	12	25P	V 8		110	2 -2	21	6	3NT	S 8		100	-9 9
13	12	25P	S 8	110		5 -5	37	31	25P	V 9		140	-9 9	43	27	3NT	S 8		100	-9 9
44	34	2KL	S 8	90		-7 7	23	2	15P	V 9		140	-9 9	19	8	2NT	S 7		100	-9 9
33	25	35P	N 8			50 -15 15	3	22	35P	V 9		140	-9 9	26	1	3NT	S 8		100	-9 9
36	32	35P	N 8			50 -15 15	11	14	25P	V 9		140	-9 9	31	39	3NT	S 8		100	-9 9
37	31	25P	N 7			50 -15 15	42	26	15P	V 9		140	-9 9	11	16	45P	S 9		100	-9 9
41	27	25P	N 7			50 -15 15	10	15	3KL	N 7		200	-15 15	40	30	45P	S 9		100	-9 9
21	4	3NT	S 8			50 -15 15	25	43	3RU	S 6		300	-17 17	34	36	3NT	S 8		100	-9 9
11	14	25P	S 7			50 -15 15	21	4	3RU 0	S 7		500	-19 19	38	32	45P	N 8		200	-19 19
42	26	3KL	S 8			50 -15 15	17	8	25P 0	V 8		670	-21 21	44	35	45P 0	S 7		800	-21 21

**NORGESMESTERSKAPET
FOR
MIXED PAR 1991**

70 (6)	ØJ7943	71 (7)	Ø8	72 (8)	A
ØST /	73	SYD /	JT652	VEST /	ØJ764
ØST-VEST	4	ALLE	AJ7	INGEN	AT72
	KJ43		AJ5		A2
K	←←← 8	A752	←←← NT943	KJ753	←←← 78
985	! ! ØNG76	KØ4	! ! 3	2	! ! NT53
ØK8732	! ! 735	K796	! ! Ø853	KØ8	! ! J354
ØØ7	←←← T652	96	←←← Ø43	K785	←←← J64
	A7652	36			Ø96A2
	J42	Ø976			98
	ØJ6	A2			63
	98	KØT72			Ø973

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	FMS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	FMS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	FMS	PØV
34	36	ASP D N 10	590			20 -20	35	37	ASP D Ø 9	200			13 -13	22	7	ØHJ N 10	420			20 -20
31	39	ASP D N 10	590			20 -20	22	7	ASP D Ø 9	200			13 -13	1	28	2SP D V 6	300			18 -18
10	17	ØHJ Ø 7	400			17 -17	13	16	ASP D Ø 9	200			13 -13	43	29	ØHJ N 9	140			16 -16
22	5	ØHJ V 9	200			14 -14	41	31	ØHJ N 8	100	11 -11			27	2	ØHJ N 8	110			12 -12
29	41	ØHJ D V 10	200			14 -14	1	28	ØHJ N 8	100	11 -11			44	36	ØHJ N 8	110			12 -12
43	27	ØHJ Ø 9	100			10 -10	5	24	ØHJ N 8	100	11 -11			15	14	ØHJ N 8	110			12 -12
24	3	ØHJ Ø 10	100			10 -10	44	36	ØHJ N 8	100	11 -11			21	8	ØHJ N 8		50	6 -6	
20	7	ASP S 9		50	6 -6		32	40	ØHJ N 8	100	11 -11			11	18	ØHJ N 8		50	6 -6	
25	2	ASP N 9		50	6 -6		23	6	3SP Ø 9	140	2 -2			26	3	ØHJ N 8		50	6 -6	
21	6	ASP D N 9		100	0 0		30	42	3SP Ø 9	140	2 -2			25	4	ØHJ N 8		100	-2 2	
26	1	ASP D N 9		100	0 0		11	18	3SP V 9	140	2 -2			20	9	ØHJ D N 9		100	-2 2	
38	32	ASP D N 9		100	0 0		43	29	3SP Ø 9	140	2 -2			19	10	ØHJ N 8		100	-2 2	
12	15	ASP N 8		100	0 0		38	34	3SP Ø 10	170	-4 4			23	6	ØHJ D N 9		100	-2 2	
18	9	ØHJ D N 9		300	-8 8		15	14	3SP Ø 10	170	-4 4			30	42	ØHJ D N 9		100	-2 2	
4	23	3SP D N 9		300	-8 8		20	9	ØHJ N 8	200	-11 11			5	24	JUSTERT			-5 -5	
40	30	ASP D 5 8		300	-8 8		19	10	ØHJ N 8	200	-11 11			12	17	ØHJ N 7		150	-8 8	
14	13	3SP D N 9		300	-8 8		39	33	ØHJ S 8	200	-11 11			32	40	1SP D V 7		160	-11 11	
37	33	6SP D N 9		500	-14 14		26	3	ØHJ N 8	200	-11 11			35	37	1SP D V 7		160	-11 11	
19	8	ASP D N 7		500	-14 14		25	4	ØHJ S 8	200	-11 11			41	31	2SP N 4		200	-14 14	
42	28	ØHJ Ø 11		650	-17 17		12	17	ØHJ D S 9	500	-17 17			39	33	ØHJ D N 8		300	-18 18	
11	16	ØHJ Ø 12		680	-19 19		27	2	3SP D Ø 9	730	-20 20			13	16	ØHJ D N 8		300	-18 18	
44	35	6SP D 5 8		800	-21 21		21	3	3SP D Ø 9	730	-20 20			38	34	ØHJ D N 8		300	-18 18	

NORGESMESTERSKAPET FOR MIXED PAR 1991

73 / 51
NORD /
ØST-VEST

JT842
K
2
KJT875
A83 ←→ K975
J5 ! ! Ø793
AN85A ! ! J73
A92 ←→ 43
5
A875A2
Ø795
Ø5

74 / 101
ØST /
ALLE

A3
Ø75A
A9532
Ø5
T985 ←→ K75
T92 ! ! J863
74 ! ! Ø95
KJ97 ←→ A32
ØJ42
AK
K78
Ø75A

75 / 111
SYD /
INGEN

T
3765
42
KØ9853
K5 ←→ ØJ7A2
KØ43 ! ! J2
ØJT863 ! ! K9
T ←→ Ø75A
A9863
Ø78
Ø75
J2

NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	FAS	PØV	NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	FAS	PØV	NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	FAS	PØV				
21	10	ARU	V	7	300	19	-19	26	5	ØNT	S	11	660	19	-19	24	9	ØSP	Ø	7	50	21	-21	
12	19	ARU	V	7	300	19	-19	22	9	ØNT	S	11	660	19	-19	32	1	ØNL	N	8	50	18	-18	
14	17	ØNT	V	6	300	19	-19	12	19	ØNT	S	11	660	19	-19	37	39	ØHJ	N	7	50	18	-18	
36	38	ØRU	V	7	200	12	-12	23	8	ØNT	S	10	630	15	-15	22	11	ØRU	V	8	90	15	-15	
2	29	ØNT	V	6	200	12	-12	33	41	ØNT	N	9	600	9	-9	27	6	ØNL	D	N	8	100	11	-11
13	18	ØNT	V	7	200	12	-12	21	10	ØNT	S	9	600	9	-9	3	30	ØNL	D	N	8	100	11	-11
27	4	ØNT	D	Ø	8	200	12	-12	2	29	ØNT	S	9	600	9	-9	28	5	ØHJ	S	6	100	11	-11
16	15	ØNL	N	10	130	7	-7	13	18	ØNT	S	9	600	9	-9	43	33	ØRU	V	9	110	7	-7	
26	5	ØRU	V	8	100	3	-3	16	15	ØNT	S	9	600	9	-9	21	12	ØNT	Ø	8	120	4	-4	
44	37	ØSP	Ø	9	100	3	-3	27	4	ØNT	S	8	100	-6	6	14	19	ØNT	Ø	8	120	4	-4	
42	32	ØNT	V	8	100	3	-3	40	34	ØNT	S	8	100	-6	6	29	4	ØNT	Ø	10	180	0	0	
22	9	ØNL	N	8	50	-3	3	6	25	ØNT	S	8	100	-6	6	7	26	ØNT	Ø	10	180	0	0	
31	43	ØNL	N	8	50	-3	3	44	37	ØNT	S	8	100	-6	6	41	35	ØSP	D	S	5	300	-3	3
28	3	ØHJ	N	8	50	-3	3	42	32	ØNT	N	8	100	-6	6	25	8	ØNT	V	9	400	-13	13	
23	8	ØSP	D	N	7	100	-9	9	31	43	ØNT	S	8	100	-6	6	40	36	ØNT	Ø	9	400	-13	13
20	11	ØHJ	S	7	100	-9	9	20	11	ØNT	S	8	100	-6	6	23	10	ØNT	Ø	9	400	-13	13	
1	30	ØHJ	D	S	8	100	-9	9	1	30	ØNT	S	8	100	-6	6	44	38	ØNT	Ø	9	400	-13	13
33	41	ØRU	V	9	110	-13	13	36	38	ØNT	S	8	100	-6	6	2	31	ØNT	Ø	9	400	-13	13	
6	25	ØSP	N	6	150	-16	16	28	3	ØNT	S	8	100	-6	6	13	20	ØNT	Ø	9	400	-13	13	
24	7	ØNL	N	7	150	-16	16	14	17	ØNT	S	7	200	-18	18	34	42	ØNT	Ø	9	400	-13	13	
39	35	ØNL	D	N	8	500	-19	19	39	35	ØNT	S	7	200	-18	18	15	18	ØNT	Ø	9	400	-13	13
40	34	ØNT	Ø	9	600	-21	21	24	7	ØNT	N	9	300	-21	21	17	16	ØNT	Ø	9	400	-13	13	

**NORGESMESTERSKAPET
FOR
MIXED PAR 1991**

76 / 12)
VEST /
NORD-SYD

75
86
NJ43
A7642
76 ←←→ A58432
AK52 ! ! 0794
AT82 ! ! 97
K75 ←←→ 8
N03
J73
865
0793

77 / 13)
NORD /
ALLE

28632
A
78
A8542
J575A ←←→ A
73 ! ! 0738542
075 ! ! AK643
K78 ←←→ —
KT
K76
J92
J5763

78 / 14)
ØST /
INGEN

0375
863
NJ34
79
AK8 ←←→ 532
T7 ! ! AK039
A652 ! ! 87
K075 ←←→ A42
J74
542
073
J863

NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTANT	NS+	ØV+	PNS	PØV		
44	38	ASP	V	9	50		16	13	4RL	D	B	7	800	38	40	8NT	V	11	50		18	-18
40	36	ESP	V	9	140	10	4	31	5KL	D	B	10	200	30	5	8NT	V	11	50		18	-18
34	42	ESP	Ø	9	140	10	29	6	5HJ	D	B	10	200	29	6	8NT	B	11	50		18	-18
2	31	ESP	Ø	9	140	10	33	2	5HJ	D	B	10	200	24	11	8NT	V	11	50		18	-18
29	4	ESP	Ø	9	140	10	26	3	4KL	N	9		100	3	32	3NT	V	11		460	5	-5
28	5	2HJ	Ø	9	140	10	14	21	4RL	B	10		130	44	39	3NT	V	11		460	5	-5
27	6	ESP	Ø	9	140	10	15	20	4RL	B	11		150	1	34	3NT	V	11		460	5	-5
23	10	ESP	Ø	9	140	10	41	37	4RL	B	11		150	8	27	3NT	V	11		460	5	-5
22	11	ESP	Ø	9	140	10	18	17	3HJ	B	10		170	33	2	3NT	V	11		460	5	-5
21	12	ESP	Ø	9	140	10	23	12	3HJ	B	11		200	22	13	3NT	V	11		460	5	-5
17	16	ESP	Ø	9	140	10	30	5	5KL	D	N	9		15	20	3NT	B	11		460	5	-5
25	8	ESP	Ø	10	170	-5	35	43	5RL	B	11		600	16	19	3NT	V	11		460	5	-5
24	9	ESP	Ø	10	170	-5	25	10	4HJ	B	10		620	18	17	3NT	V	11		460	5	-5
3	30	3HJ	V	10	170	-5	44	35	4HJ	B	10		620	41	37	3NT	V	12		490	-11	11
43	33	2HJ	V	10	170	-5	24	11	4HJ	B	11		650	23	12	3NT	V	12		490	-11	11
32	1	2HJ	Ø	10	170	-5	3	32	4HJ	B	11		650	42	38	3NT	B	12		490	-11	11
41	35	3HJ	B	10	170	-5	1	34	4HJ	B	11		650	14	21	3NT	V	12		490	-11	11
14	15	3HJ	V	11	200	-13	42	36	4HJ	D	B	11		28	7	3NT	B	12		490	-11	11
37	39	4HJ	B	10	420	-17	38	46	4HJ	D	B	11		35	43	3NT	V	12		490	-11	11
15	18	4HJ	V	10	420	-17	26	7	4HJ	D	B	11		28	9	3NT	V	12		490	-11	11
13	20	4HJ	V	10	420	-17	8	27	4HJ	D	B	11		25	10	3NT	B	13		520	-20	20
7	26	4HJ	V	11	450	-21	22	13	3HJ	D	B	11		4	31	3NT	V	13		520	-20	20

NORGESMESTERSKAPET FOR MIXED PAR 1991

79 (15)	K732	80 (16)	7	81 (17)	9643
SYD /	K83	VEST /	983	NORD /	J
NORD-SYD	843	ØST-VEST	952	INGEN	9654
	955		975432		9385
J754 ←→ 86		NGT863 ←→ J9		9878 ←→ 935	
76 ! ! 9375		65 ! ! K774		53 ! ! K879	
J965 ! ! 98772		J9 ! ! 98543		KJ797 ! ! 86	
AJ9 ←→ 32		J79 ←→ K9		73 ←→ KJ42	
909		9542		72	
9342		9832		987642	
X		787		32	
K7874		86		976	

NS	ØV	KONTRANT	NS+	ØV+	FNS	PØV	NS	ØV	KONTRANT	NS+	ØV+	FNS	PØV	NS	ØV	KONTRANT	NS+	ØV+	FNS	PØV
44	40	25P	V	4	200	21 -21	36	1	45P	V	8	200	17 -17	44	41	45P	V	7	150	21 -21
4	33	ØNT	N	8	120	19 -19	34	3	ØNT	Ø	7	200	17 -17	3	36	4KL	N	10	130	19 -19
30	7	ØKL	S	9	110	17 -17	31	6	45P	V	8	200	17 -17	40	42	45P	Ø	8	100	13 -13
43	37	ØRU	V	7	100	15 -15	29	8	45P D	Ø	9	200	17 -17	10	29	25P	V	6	100	13 -13
23	14	ØNT	N	7	90	13 -13	15	22	45P	V	8	200	17 -17	28	11	ØNT	Ø	7	100	13 -13
5	32	45P	Ø	9	50	11 -11	43	37	45P	V	9	100	3 -3	27	12	ØRU D	V	8	100	13 -13
42	38	ØNT	Ø	7	50	9 -9	39	41	45P	V	9	100	3 -3	24	15	ØNT	Ø	7	100	13 -13
36	1	45P	N	9	100	2 -2	26	11	35P	V	8	100	3 -3	37	2	ØNT	Ø	8	50	5 -5
9	26	ØHJ	S	7	100	2 -2	24	13	ØNT	Ø	8	100	3 -3	6	33	ØNT	Ø	8	50	5 -5
27	10	ØNT	N	6	100	2 -2	23	14	ØNT	Ø	8	100	3 -3	20	19	ØNT	Ø	8	50	5 -5
2	35	25P	N	7	100	2 -2	42	38	45P	V	9	100	3 -3	17	22	ØHJ	S	7	100	1 -1
15	22	35P	N	8	100	2 -2	16	21	45P	V	9	100	3 -3	35	4	25P	V	8	110	-1 1
17	20	35P	S	8	100	2 -2	17	20	45P	V	9	100	3 -3	32	7	ØNT	Ø	8	120	-3 3
31	6	ØHJ	S	7	200	-11 11	19	18	45P	V	9	100	3 -3	31	8	ØRU	V	10	130	-5 5
26	11	35P	N	7	200	-11 11	5	32	25P	V	9	140	-12 12	16	23	ØNT	N	5	150	-7 7
25	12	ØNT	N	7	200	-11 11	2	35	35P	V	9	140	-12 12	43	39	25P	V	10	170	-9 9
24	13	45P	N	8	200	-11 11	30	7	25P	Ø	9	140	-12 12	13	21	ØHJ D	S	6	300	-12 12
39	41	ØKL	S	9	200	-11 11	44	40	35P	V	9	140	-12 12	5	34	ØHJ D	S	6	300	-12 12
29	8	45P	N	8	200	-11 11	4	33	35P	V	9	140	-12 12	1	38	ØNT	Ø	9	400	-13 13
34	3	ØNT	N	7	200	-11 11	25	12	35P	V	9	140	-12 12	26	13	ØNT	Ø	9	400	-13 13
16	21	45P	N	7	300	-13 13	9	28	ØNT	Ø	9	500	-13 13	25	14	ØNT	Ø	9	400	-13 13
13	13	45P	N	6	400	-21 21	27	10	45P	Ø	11	550	-21 21	30	9	ØNT	Ø	9	400	-13 13

