

Hedemarken Bridgekrets

RICA OLRUD
RICAMESTERSKAPET
NM PAR 1993



BULLETIN

NR. 4 Dato: 21. mai 1993 Redaktør: Åse K. Grindheim



Går det mot en tvekamp?


Sist Bergen og Trondheim møttes på banen ble det 4-0 til Bergen. Vil det skje igjen? Eller kan trønderne ta forspranget igjen på oppløpsiden? Vi venter i spenning på hva morgendagen vil bringe.

Geir Helgemo og Ulf Håkon Tundal fra Trondheim har en sesjon-score på 317 og Jonny Rasmussen og Jon Sveindal har scoret 275. Sten Bjertnes og Vidar Smith fra Vikersund har også hatt en god sesjon og scoret 258.

Åse Karin



NARVESEN



Ricamesterskapet NM Par

Rica Olrud Hotel

20.-22. mai 1993

STILLINGEN ETTER 62. RUNDE

1.	60	Jonny Rasmussen - Jon Sveindal.....	Bergen.....	833	4ØV
2.	3	Geir Helgemo - Ulf Håkon Tundal.....	Trondheim.....	774	12ØV
3.	67	Tom Johansen - Lasse Aaseng.....	Oslo.....	632	5NS
4.	30	Jan Gamlemshaug - Stig Gamlemshaug.....	Midhordland.....	549	34NS
5.	2	Helge Mæsel - Roald Mæsel.....	Vest-Agder.....	533	11NS
6.	66	Petter H. Lindqvist - Per Egil Westin...	Aust-Agder.....	403	4NS
7.	14	Anton Gunnarsson - Thor-Erik Hoftaniska.	Oslo.....	401	23ØV
8.	63	Sten Bjertnes - Vidar Smith.....	Modum og Omegn.....	400	1ØV
9.	71	Tom Høiland - Øystein Jensen.....	Vest-Agder.....	384	9NS
10.	6	Sverre Koch - Gaute Kolsberg.....	Oslo.....	381	15ØV
11.	70	Bjørn Olav Ekren - Geir Olav Tislevoll..	Trondheim.....	363	8ØV
12.	51	Sverre Johnsen - Roy Kristiansen.....	Østfold.....	356	13ØV
13.	22	Egil Opstad - Gunnar Pettersen.....	Østfold.....	314	31NS
	64	Anne-B. Andreassen - Ingebrigt Jenssen..	Troms og Ofoten.....	314	2NS
15.	12	Runar Lillevik - Jan Mikkelsen.....	Oslo.....	284	21NS
16.	20	Tarjei Eck-Hansen - Jørn Aselid.....	Salten.....	254	29ØV
17.	72	Karsten Syversen - Bjørn Westmo.....	Hedemarken.....	253	1NS
18.	68	Thorleif Skimmeland - Jan P. Svendsen...	Rogaland.....	225	6NS
19.	40	Oddbjørn Gravanæs - Ole Jonny Tøsse....	Sunnmøre og Romsdal..	217	24NS
20.	17	Tor Bakke - Sam Inge Høyland.....	Bergen.....	208	26NS
21.	55	Geir Engebretsen - John Helge Herland..	Fjordane.....	177	9ØV
22.	57	Åsmund Wiborg Eriksen - Sverre Nordseth.	Buskerud.....	149	7ØV
23.	11	Odd Haugland - Kjell Otto Kopstad.....	Vestfold.....	146	20NS
24.	16	Ansgar Bergland - Jan B. Olsen.....	Buskerud.....	136	25NS
25.	13	Gunnar Falck-Olsen - Frank Solheim.....	Bergen.....	114	22ØV
26.	32	Terje Garseg - Leif Johan Lundal.....	Indre Østfold.....	109	32NS
27.	33	Arve Farstad - Knut Sjømøling.....	Sunnmøre og Romsdal..	94	31ØV
28.	58	Terje Auran - Terje Rønning.....	Orkladal.....	92	6ØV
29.	10	Jon Egil Furunes - Kåre Ivar Wang.....	Oslo.....	85	19NS
30.	19	Kaare Høy-Müller - Helge Sjø.....	Bergen.....	66	28NS
31.	61	Thorstein Buserud - Nils-Otto Eliassen..	Glåmdal.....	45	3ØV
32.	9	Peter Marstrander - Jan Trollvik.....	Troms og Ofoten.....	44	18ØV
33.	48	Geir Egil Bergheim - Andre Øberg.....	Grenland.....	-37	16ØV
34.	52	Arne Andreassen - Karl Olav Hansen.....	Lofoten.....	-43	12NS
35.	35	Rune Haldorsen - Per Haug.....	Haugaland.....	-45	29NS
	62	Sigmund Bakke - Svein Harald Riisnæs....	Vestfold.....	-45	2ØV
37.	65	Arvid Nielsen - Eivind Thunberg.....	Midt-Telemark.....	-58	3NS
38.	56	Harald Saur - Baard Olav Aasan.....	Inntrøndelag.....	-78	8NS
39.	46	Svein Erik Bull - Gunnar Store.....	Øst-Finnmark.....	-100	18NS
	34	Per Aulid - Kjell Ole Varmo.....	Oppland.....	-100	30ØV
41.	36	Arvid Fredriksen - Rolf E. Olsen.....	Nedre Romerike.....	-102	28ØV
42.	21	Arne Almendingen - Rolf Normann Hansen..	Follo.....	-106	30NS
43.	31	Svein G. Karlberg - Kurt-Ove Thomassen..	Helgeland.....	-115	33ØV
44.	54	Ivar Engebretsen - Sverre Kristiansen...	Øvre Romerike.....	-134	10ØV
45.	26	Sven H. Kristoffersen - Tom Sæther.....	Stjørdal og Omegn....	-135	35ØV
46.	69	Bjørn Buer - Svein Seiersten.....	Ringerike & Hadeland..	-146	7NS
47.	45	Tore Bergesen - Helge Olsen.....	Hardanger og Voss....	-149	19ØV
48.	23	Nils Petter Ahlsen - Kjell Johnsen.....	Sør-Gudbrandsdal....	-158	32ØV
49.	5	Ingvar Erga - Ivar M. Anfinsen.....	Rogaland.....	-173	14ØV
50.	42	Klaus Flatøy - Bjørn Storheil.....	Helgeland.....	-180	22NS
	8	Ulf Anonsen - Henning Hellemann.....	Oslo.....	-180	17NS
52.	38	Lars M. Hole - Arne Lillebø.....	Haugaland.....	-183	26ØV
53.	18	Skjalg Skrede - Jørund Årdal.....	Fjordane.....	-195	27ØV
54.	39	Reidun Eilertsen - Marit Moen.....	Valdres.....	-205	25ØV
55.	41	Ivar Ness - Finn Sundby.....	Sogn.....	-222	23NS
56.	50	John E. Pedersen - Harry Johansen.....	Vesterålen.....	-232	14NS
57.	49	Ragnar Davidsen - Lasse Magne Sylten...	Namdal.....	-238	15NS
	53	Ståle Andersen - Torstein Kofoed.....	Salten.....	-238	11ØV
59.	37	Jørgen Petter Neremo - Jan Einar Sætre...	Sør-Østerdal.....	-264	27NS
60.	28	Bjørn Glomstad - Reidar Mikkelsen.....	Nordmøre.....	-299	36NS
61.	4	Vidar Kolnes - Martin Reinertsen.....	Vest-Agder.....	-315	13NS
62.	7	Knut Harald Storland - John Våland.....	Rogaland.....	-324	16NS
63.	59	Reidar Bårseth - Asgeir Langen.....	Gauldal/Oppdal.....	-339	5ØV
64.	15	Boje Brogeland - Erik Sælensminde.....	Bergen.....	-349	24ØV
65.	29	Ragnar Nygård - Ole K. Sara.....	Vest-Finnmark.....	-352	35NS
66.	25	Bjørn Høidalen - Kåre Aasen.....	Grenland.....	-359	34ØV
67.	43	Otto Kampevold - Oddvar Wallaker.....	Hallingdal.....	-389	21ØV
68.	24	John Falstad - Sigmund Holdaas.....	Fosen.....	-453	33NS
69.	44	Trond Bårdsen - Jan Ragnar Guttormsen..	Vest-Finnmark.....	-481	20ØV
70.	47	Kjetil Byrkjeland - Åge Klokkehaug.....	Nord-Gudbrandsdal....	-484	17ØV
71.	27	Bjørn Børre Leinan - Håvard Straumsnes..	Øst-Finnmark.....	-489	36ØV
72.	1	Roald Engzelius - Åsmund Sandkjernan....	Nord-Østerdal.....	-802	10NS

R i c a m e s t e r s k a p e t N M P a r R i c a O l r u d H o t e l

20.-22. mai 1993

RESULTATER SPILL 91 - 124

1.	3	Geir Helgemo - Ulf Håkon Tundal.....	Trondheim.....	317
2.	60	Jonny Rasmussen - Jon Sveindal.....	Bergen.....	275
3.	63	Sten Bjertnes - Vidar Smith.....	Modum og Omegn.....	258
4.	12	Runar Lillevik - Jan Mikkelsen.....	Oslo.....	218
5.	51	Sverre Johnsen - Roy Kristiansen.....	Østfold.....	158
6.	64	Anne-B. Andreassen - Ingebrigt Jenssen..	Troms og Ofoten.....	129
	67	Tom Johansen - Lasse Aaseng.....	Oslo.....	129
8.	4	Vidar Kolnes - Martin Reinertsen.....	Vest-Agder.....	123
9.	71	Tom Høiland - Øystein Jensen.....	Vest-Agder.....	120
10.	11	Odd Haugland - Kjell Otto Kopstad.....	Vestfold.....	118
11.	48	Geir Egil Bergheim - Andre Øberg.....	Grenland.....	117
12.	70	Bjørn Olav Ekren - Geir Olav Tislevoll..	Trondheim.....	105
13.	14	Anton Gunnarsson - Thor-Erik Hoftaniska.	Oslo.....	104
14.	32	Terje Garseg - Leif Johan Lundal.....	Indre Østfold.....	100
15.	20	Tarjei Eck-Hansen - Jørn Åselid.....	Salten.....	98
16.	45	Tore Bergesen - Helge Olsen.....	Hardanger og Voss....	94
17.	10	Jon Egil Furunes - Kåre Ivar Wang.....	Oslo.....	75
	23	Nils Petter Ahlsen - Kjell Johnsen.....	Sør-Gudbrandsdal....	75
19.	69	Bjørn Buer - Svein Seiersten.....	Ringerike & Hadeland.	63
20.	53	Ståle Andersen - Torstein Kofoed.....	Salten.....	61
21.	2	Helge Mæsel - Roald Mæsel.....	Vest-Agder.....	59
22.	26	Sven H. Kristoffersen - Tom Sather.....	Stjørdal og Omegn....	57
23.	61	Thorstein Buserud - Nils-Otto Eliassen..	Glåmdal.....	44
24.	66	Petter H. Lindqvist - Per Egil Westin...	Aust-Agder.....	43
25.	30	Jan Gamlemshaug - Stig Gamlemshaug.....	Midhordland.....	39
26.	72	Karsten Syversen - Bjørn Westmo.....	Hedemarken.....	27
27.	22	Egil Opstad - Gunnar Pettersen.....	Østfold.....	26
28.	6	Sverre Koch - Gaute Kolsberg.....	Oslo.....	24
29.	8	Ulf Anonsen - Henning Hellemann.....	Oslo.....	5
	35	Rune Haldorsen - Per Haug.....	Haugaland.....	5
31.	52	Arne Andreassen - Karl Olav Hansen.....	Lofoten.....	1
	38	Lars M. Hole - Arne Lillebø.....	Haugaland.....	1
	5	Ingvar Erga - Ivar M. Anfinsen.....	Rogaland.....	1
34.	13	Gunnar Falck-Olsen - Frank Solheim.....	Bergen.....	-1
	56	Harald Saur - Baard Olav Aasan.....	Inntrøndelag.....	-1
36.	55	Geir Engebretsen - John Helge Herland..	Fjordane.....	-6
37.	7	Knut Harald Storland - John Våland.....	Rogaland.....	-7
38.	40	Oddbjørn Gravanes - Ole Jonny Tøsse....	Sunnmøre og Romsdal..	-9
39.	31	Svein G. Karlberg - Kurt-Ove Thomassen..	Helgeland.....	-10
	58	Terje Auran - Terje Rønning.....	Orkladal.....	-10
	65	Arvid Nielsen - Eivind Thunberg.....	Midt-Telemark.....	-10
42.	42	Klaus Flatøy - Bjørn Storheil.....	Helgeland.....	-19
43.	39	Reidun Eilertsen - Marit Moen.....	Valdres.....	-20
44.	27	Bjørn Børre Leinan - Håvard Straumsnes..	Øst-Finnmark.....	-29
45.	49	Ragnar Davidsen - Lasse Magne Sylten....	Namdal.....	-35
	54	Ivar Engebretsen - Sverre Kristiansen...	Øvre Romerike.....	-35
47.	33	Arve Farstad - Knut Sjømøling.....	Sunnmøre og Romsdal..	-41
48.	16	Ansgar Bergland - Jan B. Olsen.....	Buskerud.....	-54
49.	17	Tor Bakke - Sam Inge Høyland.....	Bergen.....	-55
50.	62	Sigmund Bakke - Svein Harald Riisnæs....	Vestfold.....	-57
	9	Peter Marstrander - Jan Trollvik.....	Troms og Ofoten.....	-57
52.	34	Per Aulid - Kjell Ole Varmo.....	Oppland.....	-63
53.	19	Kaare Høy-Müller - Hølge Sjø.....	Bergen.....	-64
54.	47	Kjetil Byrkjeland - Åge Klokkehaug.....	Nord-Gudbrandsdal....	-66
55.	68	Thorleif Skimmeland - Jan P. Svendsen...	Rogaland.....	-82
56.	44	Trond Bårdsen - Jan Ragnar Guttormsen...	Vest-Finnmark.....	-84
57.	36	Arvid Fredriksen - Rolf E. Olsen.....	Nedre Romerike.....	-85
58.	57	Åsmund Wiborg Eriksen - Sverre Nordseth.	Buskerud.....	-98
59.	28	Bjørn Glomstad - Reidar Mikkelsen.....	Nordmøre.....	-101
60.	15	Boje Brogeland - Erik Sælensminde.....	Bergen.....	-104
	21	Arne Almendingen - Rolf Normann Hansen..	Follo.....	-104
62.	50	John E. Pedersen - Harry Johansen.....	Vesterålen.....	-112
63.	1	Roald Engzelius - Åsmund Sandkjernan...	Nord-Østerdal.....	-118
64.	29	Ragnar Nygård - Ole K. Sara.....	Vest-Finnmark.....	-120
65.	25	Bjørn Høidalen - Kåre Aasen.....	Grenland.....	-131
66.	59	Reidar Bårseth - Asgeir Langen.....	Gauldal/Oppdal.....	-138
67.	41	Ivar Ness - Finn Sundby.....	Sogn.....	-144
68.	24	John Falstad - Sigmund Holdaas.....	Fosen.....	-154
69.	37	Jørgen Petter Nermo - Jan Einar Sætre...	Sør-Østerdal.....	-177
70.	46	Svein Erik Bull - Gunnar Store.....	Øst-Finnmark.....	-178
71.	43	Otto Kampevold - Oddvar Wallaker.....	Hallingdal.....	-244
72.	18	Skjalg Skrede - Jørund Årdal.....	Fjordane.....	-246

Et lite etikk-sukk !

Lovene sier klart at en spiller til enhver tid har rett til å forbeholde seg sine rettigheter etter en tenkepause hos motparten. Det er en smule forstemmende å være vidne til at en så selvfølgelig ting skal avføde irritasjon og aggresjon hos motstanderne. La oss, i alle fall blant toppspillere få slippe å høre bemerkninger som: "Ja, hvis du vil krangle så....." når motparten gjør en oppmerksom på en tenkepause. Det er en helt naturlig ting og absolutt ikke en påstand om ufinhet eller juks !

Knut Kjærnsrød

Noiseless

AVD. HEDMARK
TLF. 065 - 33 444 - 25 046
TELEFAX 065 - 24 095
MIDTSTRANDA, HAMAR

Noiseless

AVD. HEDMARK
TLF. 065 - 33 444 - 25 046
TELEFAX 065 - 24 095
MIDTSTRANDA, HAMAR

Runar Innspillsvik

Runar Lillevik og Jan Mikkelsen har ikke fått den helt store flyten så langt, men kanskje det er noe på gang nå. Her fikk i alle fall Runar skikkelig klem på Petter Lindquist og Per Egil Westin:

	10 8 7 6 5 4 3	
	9	
	9 6 5	
	4 2	
2		K Kn
E 5 4 3 2		D 6
K 8		E 7 4 3 2
K Kn 7 6 5		E D 9 8
	E D 9	
	K Kn 10 8 7	
	D Kn 10	
	10 3	

Ø/Alle

Landslagsjefen satt Øst, og følgende meldeserie utspant seg:

Ø	V
1 NT	2 ru
2 hj	3 kl
3 ru	3 hj
3 sp	3 NT
pass	

Vest 2 ruter var overføring, 3 kløver viste farge, og 3 spar var sparhold uten 3-kort hjerter.

Ruter dame kom ut og fikk beholde stikket. Mer ruter til kongen, kløver til hånden og resten av ruterfargen. Nå satte Runar fart på den andre minorfargen, og før den siste kløveren så det slik ut:

	10 8 7	
	9	
	-	
	-	
2		K Kn
E 5		D 6
-		-
Kn		-
	E D	
	K Kn	
	-	
	-	

På kløver knekt la Runar spar knekt og Petter fikk pustevansker. Han lot spar dame gå, men kom inn på esset og måtte spille hjerter til saks.


Knut Kjærnsrød

Sverre spiller inn

Spill 92(28)...
V/N-S

♠ E42
♥ D85
♦ 74
♣ EKD102

♠ 9653
♥ E92
♦ E102
♣ kn94



♠ KD10
♥ Kkn7
♦ D65
♣ 8763


♠ kn87
♥ 10643
♦ Kkn983
♣ 5

Nord	Øst	Syd	Vest
Kristiansen	Hole	Engebretsen	Lillebø
1 kl	p	1 ru	p
1 nt	p	p	p

Sverre Kristiansen fra Øvre Romerike ble som Nord spillefører i 1 NT. Han fikk kløver 8 i utspill og dro med en gang 5 ganger kløver og kastet 2 hjerter og 2 ruter på bordet. Han spilte så liten ruter mot knekten og Vest stakk med esset. Skift til spar og øst kom inn på dama. Hjerter sju fra Øst og vest er inne på esset. Sluttstillingen er som følger:

♠ E4
♥ D8
♦ 7
♣ -

♠ 9
♥ 92
♦ 102
♣ -



♠ K10
♥ Kkn
♦ D
♣ -

♠ kn8
♥ 10
♦ K9
♣ -

Nå har Vest muligheten for å holde Nord nede på 7 stikk, men han returnerte spar til Kristiansen. Opp på spar ess og ruter mot kongen. Så blir Øst satt inn på spar og må spille hjerter og Sverre Kristiansen får sine 8 stikk og 34 deilige NM-poeng.

Ottar Aasen

Coup de Diable!

Av Tommy Sandsmark

Et av de vanskeligste coups i bridgen er det såkalte "djevelcoupet" eller "Coup de Diable", som det heter opprinnelig. Dette coupet tillater at du får fanget opp en vanskelig trumfsits i sluttspillet fordi riktig mann er inne til riktig tid.

Sverre Nordseth, som vant fredagens formiddagssesjon, fikk til dette coupet i spill nr. 87:

```

S/Alle
♠ 6 3
♥ E kn 2
♦ K 10 8 7 3
♣ kn 5 3

♠ 8 7
♥ K 10 9 8 5
♦ E 9 6 2
♣ K D

```

	N	
	S	

```

♠ E D 5 4 2
♥ D 7 4 3
♦ 5
♣ 9 7 2

♠ K kn 10 9
♥ 6
♦ D kn 4
♣ E 10 8 6 4

```

Vest Nordseth	Nord	Øst Eriksen	Syd
1 hj	1 gr	2 hj	1 kl
pass	3 ru	3 hj	pass
pass	pass		

Utspillet var en kløver, som gikk til esset, og nok en kløver. Nå spilte Nordseth ruter ess og en ruter til stjeling, en kløver til stjeling med åttereren, og en sparfinesse som ikke holdt.

Syd var inne, og spilte trumf, som fikk løpe rundt til syveren i Nord. Nå fulgte spar ess, og en spar til tieren som ble stjålet med hjerter konge! En ny ruter til stjeling frembragte denne situasjonen:

```

♠ -
♥ E kn
♦ K
♣ -

♠ -
♥ 10 9
♦ 9
♣ -

```

	N	
V	S	Ø

```

♠ 5 4
♥ D
♦ -
♣ -

♠ kn
♥ -
♦ -
♣ 10 8

```

Inne på bordet hos Øst spilte Sverre Nordseth nå spar, og Syd


Sverre spiller inn

Spill 92(28)...

V/N-S

♠ E42
♥ D85
♦ 74
♣ EKD102

♠ 9653
♥ E92
♦ E102
♣ kn94



♠ KD10
♥ Kkn7
♦ D65
♣ 8763

♠ kn87
♥ 10643
♦ Kkn983
♣ 5


Nord	Øst	Syd	Vest
Kristiansen	Hole	Engebretsen	Lillebø
1 kl	p	1 ru	p
1 nt	p	p	p

Sverre Kristiansen fra Øvre Romerike ble som Nord spillefører i 1 NT. Han fikk kløver 8 i utspill og dro med en gang 5 ganger kløver og kastet 2 hjerter og 2 ruter på bordet. Han spilte så liten ruter mot knekten og Vest stakk med esset. Skift til spar og øst kom inn på dama. Hjerter sju fra Øst og vest er inne på esset.

Sluttstillingen er som følger:

♠ E4
♥ D8
♦ 7
♣ -

♠ 9
♥ 92
♦ 102
♣ -



♠ K10
♥ Kkn
♦ D
♣ -

♠ kn8
♥ 10
♦ K9
♣ -

Nå har Vest muligheten for å holde Nord nede på 7 stikk, men han returnerte spar til Kristiansen. Opp på spar ess og ruter mot kongen. Så blir Øst satt inn på spar og må spille hjerter og Sverre Kristiansen får sine 8 stikk og 34 deilige NM-poeng.

Ottar Aasen

Coup de Diable!

Av Tommy Sandsmark

Et av de vanskeligste coups i bridgen er det såkalte "djevelcoupet" eller "Coup de Diable", som det heter opprinnelig. Dette coupet tillater at du får fanget opp en vanskelig trumfsits i sluttspillet fordi riktig mann er inne til riktig tid.

Sverre Nordseth, som vant fredagens formiddagssesjon, fikk til dette coupet i spill nr. 87:

```

S/Alle
♠ 6 3
♥ E kn 2
♦ K 10 8 7 3
♣ kn 5 3

♠ 8 7
♥ K 10 9 8
♦ E 9 6 2
♣ K D

      N
      |
      |
      S
      |
      |
      Ø

♠ E D 5 4 2
♥ D 7 4 3
♦ 5
♣ 9 7 2

♠ K kn 10 9
♥ 6
♦ D kn 4
♣ E 10 8 6 4
  
```

Vest Nordseth	Nord	Øst Eriksen	Syd
			1 kl
1 hj	1 gr	2 hj	pass
pass	3 ru	3 hj	pass
pass	pass		

Utspillet var en kløver, som gikk til esset, og nok en kløver. Nå spilte Nordseth ruter ess og en ruter til stjeling, en kløver til stjeling med åtterten, og en sparfinesse som ikke holdt.

Syd var inne, og spilte trumf, som fikk løpe rundt til syveren i Nord. Nå fulgte spar ess, og en spar til tieren som ble stjålet med hjerter konge! En ny ruter til stjeling frembragte denne situasjonen:

```

♠ -
♥ E kn
♦ K
♣ -

♠ -
♥ 10 9
♦ 9
♣ -

      N
      |
      |
      S
      |
      |
      Ø

♠ 5 4
♥ D
♦ -
♣ -

♠ kn
♥ -
♦ -
♣ 10 8
  
```

Inne på bordet hos Øst spilte Sverre Nordseth nå spar, og Syd

måtte legge knekten, og på den kastet Sverre ruter 9!!

Og det var det. Syd var og ble innspilt, og på den neste kløveren kunne Sverre fange Nord i et Coup de Diable, slik at den ugarderte trumfdamen ga det niende stikket, noe som ga 8+ til Buskerudparet. En bet ville kostet -16, så denne glimrende spilleføringen svingte hele 24 NM-poeng til Buskerud!

Noiseless



RENONS FOR GRANDSPILL

John Våland er kjent for å trække nye stier (og BRO-er).
I dette mesterskapet har disse stort sett ført bort fra premie-
listen, men en runde var teften riktig bra.

I spill 71 var syd giver med alle i faresonen:

	K 9 5 4	
	K kn 8 3	
	Kn 7	
	D 5 2	
Kn 2		E 7 6
D 10 4		E 7 6 5
9 8 4 3 2		E K D 10 6 5
E 9 8		---
	D 10 8 3	
	9 2	
	-	
	K Kn 10 7 6 4 3	

Meldingene: Pass - Pass - 1 hj. - 3 NT - pass rundt

Det kom tre ganger kløver, med avkast av en spar og to hjertere.
Når ruterer siden ble spilt til bunns klarte ikke nord å avblokkere
spar konge. Dermed ble han innspilt på denne, og måtte gi John
10 stikk opp i kombinert saks i hjerter. 31 + på spillet.

I spill 72 var vest giver, ingen i faresonen:

	D 10 7 4	
	K kn 10 7 6 5	
	D 10	
	5	
5 3 2		K kn 8
E D 8 3 2		--
E 7 6 4		Kn 9 8 5 3
Kn		E 10 9 6 4
	E 9 6	
	9 4	
	K 2	
	K D 8 7 3 2	

Meldingene: 1 hj. - pass - 1 sp. - 2 kl.
2 rut. pass 3 NT pass rundt

Kløver konge kom ut til esset. Ruter til esset, og mer ruter
til kongen. Kløver 7 til 10-en. Liten ruter til bordet, og
spar til knekt og ess. Hjerter 9 i retur til esset, til avkast
av en kløver. Nå ruterer til bunns, og nord stakkar kunne ikke
tenke seg noen avblokkering i spar, da John hadde meldt 1 spar,
og vel burde ha minst 4 kort. Enden på visa var at nord ble
spilt inn i spar, og måtte gi det 9-ende stikket til hjerter
dame. Nok en gang + 31 på spillet, og samlet + 62 på runden.

Reidar Laland

Godt motspill

Spill 82 (18)

Øst - N/S

♠ D 9 7 6 5
♥ 5
♦ E Kn
♣ Kn 8 7 4 2

♠ K 8	V	N	♠ E 4 2
♥ K 7 6 3			♥ 9 8 4
♦ D 6 4 3			♦ K T 9 8 7
♣ E T 5	S	Ø	♣ 9 6

♠ Kn T 3
♥ E D Kn T 2
♦ 5 2
♣ K D 3

Nord	Øst	Syd	Vest
Boje	Tom	Erik	Lasse
Brogeland	Johansen	Sælenskinde	Aaseng

	pass	1 hj	pass
1 sp	pass	2 sp	pass
pass	3 ru!	pass	pass
3 sp	pass	pass	pass

Utspill fra Tom: kløver9 til kongen i bordet. Lasse overveide å legge liten, som her er beste motspill, men valgte å stikke for å returnere ruter. Nord stakk med esset og spilte spar til knekt og konge. Nå hentet Lasse seg fint inn ved å fortsette med kløver. Spillefører tok stikket på hånden med knekten, og fortsatte med hjerter til esset. Hjerterdame til konge og stjeling. Så liten spar fra hånden. Tom var våken, hoppet opp på esset, underspilte ruter til damen slik at Lasse kunne gi han kløverstjelingen - en bet.

Stein S. Aker

NARVESEN

Sveindal teller inn

Spill 99 (3)
Syd - Ø/V

♠ K D T 2
♥ Kn T 7
♦ D 6
♣ D 7 6 3

♠ E 6 4	3V	N	♠ Kn 8 5 3
♥ D 8 6 5			♥ 4
♦ T 8			♦ K Kn 9 4 2
♣ T 8 4		S	♣ K Kn 9
	Ø		

♠ 9 7
♥ E K 9 2
♦ E 7 5 3
♣ E 5 2

Nord	Øst	Syd	Vest
Jonny	Oddbjørn	Jon	Ole Jonny
Rasmussen	Gravanes	Sveindal	Tøsse
3 NT	pass	1 NT pass	pass pass

Jon åpnet med en 14-16 grand i Syd, og etter en lengre pause strakk Jonny seg til 3 av den sorten. På makkers spillestyrke? I så fall godt vurdert.

Vest servet hjerter 3 (norske). Jon dekket med knekten som vant stikket. Det ser ut til å være langt frem, men Jon innledet med å kikke på kløveren. Liten kløver via nien til esset og en liten "på rygg". Ny kløver fra hånd. Øst la åtten, Jon dekket med damen og Øst stakk. Nå burde han kanskje ha tatt av seg kløver knekt før han fridde seg med ruter, men aktuelt kom rutervrien direkte. Jon slapp til damen og fortsatte med ny kløver. Øst var inne igjen, og fortsatte med ruter konge. Nå tok Jon en lengre tellepause og endte opp men den aktuelle sitsen. Opp på ruter ess og spar fra hånd. Vest må selvsagt slippe, men Jon var fornøyd med å vinne med kongen.

Nå fulgte kløver nummer 13 og Vest prøvde å avblokkere spar ess. Jon var imidlertid ferdig med tellingen og tok for ess og konge i hjerter og Øst kunne bare vente på å bli innspilt på ruter for deretter å gi Jon de to siste stikkene på dame - ti i spar. Ti stikk og 60 velfortjente NM-poeng vestover!

Per Halvorsen.

RAPPORT FRA "SNUBORDET"

Spill 99
S/ØV

♠ KQT2
♥ JT7
♦ Q6
♣ Q763

♠ A64	N V ——— Ø S	♠ J853
♥ Q8653		♥ 4
♦ T8		♦ KJ942
♣ T84		♣ KJ9

♠ 97
♥ AK92
♦ A753
♣ A52

Nord	Øst	Syd	Vest
Sælensminde	Hoftaniska	Brogeland	Gunnarsson
pass	2 kl*	1 NT	pass
dobler	pass	pass	2 ru*
		pass	pass

2 kløver viste ruter eller begge major - et "hofteskudd" fra Hoftaniska i ugunstig sone. Er det et telefonnummer i vente?

Spar konge ble stukket og ruter 8 fikk seile. Ruter 10 til dame, konge og Ess. Ny spar til Nords dame og spar til stjeling i Syd.

Nå kan jo Syd sikre beten og kassere inn 28 plusspoeng - men mye vil ha mer: Her kom hjerter 2 fra AK92! Gunnarsson klinte Dame i bordet prompte og sendte kløver 10 til knekt og Ess.

Hjerter-retur ble stjålet og Nords trumf tatt ut.

8 stikk ga Gunnarsson/Hoftaniska gode 29 plusspoeng - en sving på 57 poeng. Før ei Dame!

Per H. Lange

Aasen & Bergum A/s
Kontorservice

Bryggerigt. 42 – Boks 550 – 2301 Hamar
Telefon 62 53 39 10

En smart trekk


I spill 31 gjorde Arvid Fredriksen fra Nedre Romerike en smart psykologisk manøver som motparten ikke greide å gjennomskue:

	E K D 5	
	K 10 9 6	
	E 9 5	
	K 8	
9 3 2		Kn 7 6 4
E D 7 2		4
K 8 4		D 7 3 2
Kn 10 7		E D 5 2
	10 8	
	Kn 8 5 3	
	Kn 10 6	
	9 6 4 3	

Han åpnet som Nord med 1 kløver(sterk) , fikk 1 ruter fra makker og hoppet til 2 NT(19-21). Tom Johansen hadde et vanskelig utspill og valgte singeltonen sin i hjerter. Hjerter ess fra Vest og hjerter to i retur. Tieren fra spilleren, og nå kunne han stukket over med knekten og tatt enda en hjerterfinesse, men det gir fortsatt bare syv stikk, og Fredriksen fant tiden moden for et psykologisk sjakktrekk. I tredje stikk fulgte en uskyldig utseende spar fem fra hånden, og Tom la intetanende liten. Dermed tok tieren stikk, ny hejrterfinesse, og kontrakten var i havn for + 15. Nå får nok Tom det tungt også etter fire ganger hjerter, men et artig trekk var det , og det beste var at det kom i tempo, praktisk talt uten tenkepause.

Knut Kjærnsrød

HÅREK DEN HARDBALNE



Aust-Agder spesial



Petter den store av Arendal, alias Lindquist har sammen med makker Per Egil Westin holdt seg i tetsjiktet så langt i turneringen. Her får de imponerende flyt over motspillet:

	D 10 8 2	
	D 8 6 2	
	9 6 2	
	E 5	
K 6 4 3		Kn 9 7
E 5 4		K Kn 9
D 7		K Kn 10 3
D 6 4 3		10 7 2
	E 6	
	10 7 3	
	E 8 5 4	
	K Kn 9 8	

V/alle

Etter tre passer fant Petter tiden inne til å åpne ballet med 1 kløver, Per Egil svarte en hjerter og etter to pass syntes Sverre Nordseth det var rimelig å balansere med 1 spar. Makker Åsmund Eriksen hadde ingenting å tilføye, og stillheten senket seg. utspillet var hjerter til nieren, tieren og esset. Ruter dame fikk beholde stikket, neste ruter tok Petter'n og sendte i vei kløver knekt som fikk løpe uantastet. Mer kløver til esset, spar til esset og på kløver knekt forsvant Per Egil's siste ruter. ruter til røff og så måtte i tillegg spar dame gi stikk. En bet og velfortjente + 22 til Aust-Agder.

Knut Kjærnsrød



BRIDGEETIKETTE VED BORDET.

Det er litt trasig å se at spillere på et så pass høyt nivå som i NM-finalen ikke klarer å styre sitt gemytt bedre enn de gjør.

På et spill jeg overvar måtte spillefører lure motparten til å åpne kløverfargen for å få ti stikk. Etter å ha fundert både vel og lenge om han skulle spille hjerter opp i saks, eller spille kløver, valgte han det siste. Belønningen var rikelig godt med kjeft, så håret omtrent sto bakover. At han selv helt sikkert har sett det, betydde vist ikke allverden.

På det påfølgende spillet var han som gav kjeft selv spillefører. I bordet låg Sp. ADJ og Kl. DJ. Fienden er enda i besittelse av Sp. K og Kl. K, men hvem har hva. Skal jeg safe en bet, eller ta sparkappen og kanskje gå en ekstra. Han valgte å safe og spurte den personen som satt bak Sp. ADJ om han hadde kongen. "Jeg har passet i åpning og vist deg 3 Ess."

Han med bakoversveisen satt der like rolig, uten ett ord. Det er godt ikke alle er like hissige.



KJEKT Å VITE.

Et godt kjent uttrykk er: Det du ikke vet har du ikke vondt av. Men dette gjelder ikke i bridgen. Der heter det: Det du ikke vet kan du få vondt av (lite poeng, kjeft av makker, dårlig nattesøvn osv). Det du derimot vet skal (kan) du benytte deg av (for å få mange poeng, ros hos makker, sove godt). I nedenforstående spill var det Jørn Åseli som satte motstanderne Kaare Høy-Muller - Helge Sjø på prøve, en prøve som ble for vanskelig.

110 (14)	A95
ØST /	KQ9
INGEN	Q5
	AK873
KT86	+-----+ J43
AJT74	! ! 532
K3	! ! AJ982
J5	+-----+ 96
	Q72
	86
	T764
	QT42

<u>Øst</u>	<u>Syd</u>	<u>Vest</u>	<u>Nord</u>
pass	pass	2 hj 1)	2 NT
pass	pass	pass	

1) 11 - 14 og 4 - 5 i major

Hjerter kom ut til esset og fortsettelse med hjerter til konge. Kløver ess og kløver til damen hvorpå Jørn kunne gjøre opp følgende status: Vest måtte trolig være oppsatt med Ess Knekt i hjerter, spar konge og en ruterhonør andre. Med førnevnte oppstilling klart for seg på netthinna trakk Jørn en liten ruter fra bordet! Enten det nå er Ess dobbel eller konge dobbel er det slett ikke sikkert at den blir lagt i. Og riktig, det skjedde ikke. Dermed ble alle kløverstikkene innkassert i rask rekkefølge samt hjerte dame. Derpå fulgte behagelig ruter fem hvorpå vest ikke følte seg særlig vel. Hjerterstikket ble innkassert men derpå var det ingen vei tilbake. Spar måtte spilles fra kongen og Jørn kunne fornøyd notere 9 stikk på slippet. + 22 ble fortjenesten for dette.

Asbjørn Davidsen

GODT FORSØK MEN DET HJALP IKKE.

Nord	Øst	Syd	Vest
Pass	Pass	1NT	2HJ
2SP	Pass	Pass	Pass

9754

T6

KQ83

75

Q2		J6
AQJ853	Spill 109	942
T	Nord/ALLE	J954
K862		QT94

AT83

K7

A762

AJ3

Gravanes spillte ut hjerter 2, og to runder ble tatt før Tøsse skiftet til singel ruter 10. Tislevoll stakk med damen, og spilte to ganger spar til ess og konge. Ny ruter ble spillt til bordets ess, og rutersitsen kom for en dag. Det er nå vi får vere glad vi ikke er i 4SP, men gi opp det 10.stikket passer seg ikke en god spiller. Liten kløver fra bordet takk. Dermed gikk Tøsse i kjelleren i nesten 2 minutter. Han er vist også en god spiller, lite ble lagt. Dermed måtte bare Ekren konstatere at det gode forsøket var like godt parert, og 9 stikk en realitet. Det ble belønnet med +3 til NS, mens 10 stikk ville gitt +17. Hvor mange ville ikke gått på dette lille agnet, selv her under NM.

Frank Rødal

Hørt på gangen (etter runde 54)

Bjørn O. Ekren: Det begynner å bli langt opp nå?

Tom Johansen: Ja, det gjør vel det

Bjørn O. Ekren: Det er jo to par, også

Tom Johansen: Enda godt at det ikke er noen topp-par!!

Tyven, tyven

Sperrebud kan være effektivt iblant, og her fikk Tom Johansen full uttelling for en djerv innmelding i sonen:

	7	
	D	
	K D Kn 10 7 5 2	
	10 5 4 2	
E D 4 3		Kn 8 5
E 10 7 5		Kn 9 4 3 2
6 4		9
K Kn 7		E D 9 6
	K 10 9 6 2	
	K 8 6	
	E 8 3	
	8 3	

Ø/N-S

Etter to pass åpnet Vest med 1 ruter, Presisjon, og Tom tok neven full og hoppet til 3 ruter ! Djervt, selv med parfymefordeling. Øst syntes ikke han hadde til noe bud, og Lasse Aaseng fulgte opp med 3 NT som Syd. Tom tok naturlig nok ut med 4 ruter, men tyveriet var fullkomment. Motparten hadde ikke en sjanse til å finne utgangskontrakten sin i hjerter. Liten hjerter kom ut og da Vest nøyde seg med tieren fikk Tom sogar en sjanse til å klare kontrakten. Ser du hvordan ?

Med tre inntak i bordet kan sparfargen godspilles. Liten spar til tieren, ruter til esset, spar til stjeling, ruter til åtterten, og spar konge! Nå ble det en bet, men det kostet ett eneste poeng ! 4 ruter med ni stikk ga nemlig + 34 !

Knut Kjærnsrød



Friskt meldt og virkelig et spill for tribunen.

Etter sin sterke innsats i junior NM er det neppe overraskende at Jørn Åselid melder seg som kandidat til RICA-prisen.

Spill 96.

```
96 ( 32)      Q4
VEST /        742
ØST-VEST      Q2
               KJ9853
KJT72 +----- 96
K98   |   | AQJT653
K73   |   | J95
Q2    +----- 6
       A853
       ---
       AT864
       AT74
```


Vest	Nord	Øst	Syd
1 spar	3 kløver	3 hjerter	6 kløver
Dobler med pass rundt			

Friskt meldt av alderdommen, men enda penere spilt av ungdommen Jørn.

Utspill spar 9. Jørn lot utspillet gå til Vests konge; det ble fortsettelse i spar. Først liten ruter til esset-KONGEN KAN SITTE singel-deretter kløver ess og IKKE MERE KLØVER. Spar esset fulgte med avkast av ruter dame, og så ble det hele lagt opp til kryssrøff.

Dette er en adskillig større sjanse å spille på enn ruter 3-3. Jørn er avhengig av at Øst har dobbel spar og singel kløver; dette er høyst sannsynlig etter meldingene.

Arild Torp



På vei mot et nytt NM?

Jeg har hatt gleden av å bakspille Rasmussen/Sveindal hele turneringen. Det har vært interessant, hyggelig og ikke minst lærerikt.

Med unntak av 3. sesjons første runder har både meldinger, spill og motspill vært av en nøyaktighet, og ikke minst intensitet vi sjelden ser nasjonalt. Alikevel vil jeg hevde at oppførselen overfor hverandre er parets aller største styrke! Det vises full forståelse om det som tidvis gjøres er lite aktuelt, eller for den saks skyld et sjeldent "egg". De sliter ikke hverandre ut med å analysere spill som er ferdigspilt. Vi andre som også har lyst til å vinne bridgeturneringer, bør legge oss dette på minnet.

Etter å ha bakspilt så lenge er det svært mange spill som burde vært publisert i bulletinen. At jeg kun forteller om ett, skyldes ren egoisme. Jeg ønsker å komme meg så raskt som mulig tilbake til parets bord for å bakspille mer!

Spill 99 (3)

Syd / Ø/V

♠ K D T 2
♥ Kn T 7
♦ D 6
♣ D 7 6 3

♠ E 6 4	N 3V ———— Ø S	♠ Kn 8 5 3
♥ D 8 6 5		♥ 4
♦ T 8		♦ K Kn 9 4 2
♣ T 8 4		♣ K Kn 9

♠ 9 7
♥ E K 9 2
♦ E 7 5 3
♣ E 5 2

Nord Jonny	Øst	Syd Jon	Vest
3 NT	pass	1 NT pass	pass pass

Liten hjerter ut som Jon stakk i bordet med knekten. Kløver ble spilt til ess og så kløver til knekt. Nå kom et uheldig tilbakespill som ble benyttet fullt ut. Øst vred liten ruter til dama i bordet, og ny kløver derfra. Øst la ned ruterkongen og Jon stolte på fordelingskastene og stakk med esset. Spar mot bordet ble dukket og kongen tok sticket. På den trettende kløveren så Vest hva som kom til å skje. Kastet han spar ville han bli spilt inn på esset, og kastet han han hjerter ville Jon spille tre ganger hjerter slik at spardame ville gi stikk. Han forsøkte å unngå problemet med å sake spares, men da kom to ganger hjerter. Nå virket innspills-skvisen mot Øst som ble puttet inn på sin siste ruter, slik at blindemann tok de to siste stikkene for D 10 i spar. Ti stikk og alle 35 plusspoengene til årets lagmester. Toppen den andre veien ble delt mellom de to Ø/V parene som hentet fem bet i samme kontrakt!
Lykke til videre gutter!

Geir Norderhaug

89 (25)
NORD /
ØST-VEST

KQT86
K75
Q74
Q3
AJ9 +-----+ 732
AJ4 ! ! ---
KT96 ! ! AJ832
J96 +-----+ AT842
54
QT98632
5
K75

90 (26)
ØST /
ALLE

854
AQJ7
KT43
J5
A962 +-----+ JT
96 ! ! K8532
6 ! ! AJ985
AKT984 +-----+ 7
KQ73
T4
Q72
Q632

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
55	35	3HJ D S	9	530	35	-35	11	8	5KL D V	8	800	34	-34
46	44	3NT V	4	500	33	-33	48	42	3HJ V	6	300	32	-32
63	27	3NT V	6	300	31	-31	61	29	3NT V	7	200	27	-27
51	39	4RU Ø	8	200	28	-28	70	20	3NT D V	8	200	27	-27
14	5	6RU V	10	200	28	-28	12	7	4HJ D V	9	200	27	-27
57	33	2HJ S	9	140	25	-25	53	37	3NT Ø	7	200	27	-27
38	52	5RU V	10	100	21	-21	10	9	JUSTERT			27	-18
64	26	5RU V	10	100	21	-21	47	43	3HJ Ø	8	100	18	-18
60	30	5RU V	10	100	21	-21	1	18	3HJ Ø	8	100	18	-18
65	25	4HJ S	9	50	16	-16	34	56	3KL V	8	100	18	-18
10	9	4HJ S	9	50	16	-16	38	52	3NT V	8	100	18	-18
23	67	4HJ D S	9	100	4	-4	65	25	2HJ Ø	7	100	18	-18
69	21	1NT S	5	100	4	-4	14	5	2SP V	8	110	8	-8
19	71	4HJ D S	9	100	4	-4	6	13	2HJ Ø	8	110	8	-8
1	18	4HJ S	8	100	4	-4	54	36	3KL V	9	110	8	-8
17	2	1NT S	5	100	4	-4	19	71	2HJ Ø	8	110	8	-8
3	16	4HJ D S	9	100	4	-4	51	39	3KL V	9	110	8	-8
34	56	1NT S	5	100	4	-4	50	40	3KL V	10	130	2	-2
6	13	4HJ D S	9	100	4	-4	24	66	2HJ Ø	9	140	-13	13
11	8	4HJ D S	9	100	4	-4	23	67	2HJ Ø	9	140	-13	13
49	41	4HJ S	8	100	4	-4	22	68	3HJ Ø	9	140	-13	13
32	58	3RU Ø	10	130	-9	9	49	41	2SP V	9	140	-13	13
47	43	4RU Ø	10	130	-9	9	57	33	2HJ Ø	9	140	-13	13
22	68	4RU Ø	10	130	-9	9	31	59	2HJ Ø	9	140	-13	13
61	29	1NT S	4	150	-13	13	17	2	2HJ Ø	9	140	-13	13
54	36	4HJ D S	8	300	-17	17	3	16	2HJ Ø	9	140	-13	13
31	59	5HJ D S	9	300	-17	17	4	15	2HJ Ø	9	140	-13	13
72	45	5HJ D S	9	300	-17	17	60	30	3HJ V	9	140	-13	13
24	66	5HJ D S	8	500	-21	21	72	45	2HJ Ø	9	140	-13	13
48	42	5RU Ø	11	600	-25	25	28	62	3HJ Ø	9	140	-13	13
4	15	5RU Ø	11	600	-25	25	63	27	2HJ Ø	9	140	-13	13
28	62	3NT V	9	600	-25	25	55	35	2HJ Ø	9	140	-13	13
53	37	3NT Ø	10	630	-29	29	64	26	2NT Ø	9	150	-28	28
50	40	3NT V	11	660	-32	32	69	21	3NT Ø	9	600	-31	31
12	7	3NT Ø	11	660	-32	32	46	44	3NT V	9	600	-31	31
70	20	6RU V	12	1370	-35	35	32	58	1HJ D N	4	800	-34	34

91 (27) A065 92 (28) A42 93 (29) K74 94 (30) KJT83
 SYD / A2 VEST / Q85 NORD / K43 ØST / 5
 INGEN 865 NORD-SYD 74 ALLE --- INGEN
 T964 AKQT2 9653 +-----+ KQT AQJ8754 72 +-----+ Q64
 KT94 +-----+ 7 A92 | | KJ7 J86 +-----+ QT93 T932 | | K76
 J8643 | | QT75 AT2 | | Q65 QJT6 - | | A98 T9862 | | AKQ54
 J4 | | AQT32 J94 +-----+ 8763 K K JT +-----+ K4
 K2 +-----+ J83 J87 87 A52 A95
 J832 T643 K9 752 AQJ84
 K9 KJ983 K97 32 3
 AQ75 5

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
47	45	3SP	N 9	140		29 -29	52	40	1NT	N 8	120		34 -34
49	43	3SP	N 9	140		29 -29	54	38	1NT	N 8	120		34 -34
51	41	2SP	N 9	140		29 -29	29	63	2NT	Ø	6	100	31 -31
33	59	2SP	S 9	140		29 -29	50	42	1NT	N 7	90		11 -11
61	31	2SP	N 9	140		29 -29	51	41	2RU	N 8	90		11 -11
66	26	2SP	N 9	140		29 -29	72	46	2RU	N 8	90		11 -11
70	22	3SP	N 9	140		29 -29	48	44	1NT	N 7	90		11 -11
65	27	2SP	N 8	110		17 -17	58	34	1NT	N 7	90		11 -11
39	53	2SP	N 8	110		17 -17	33	59	1NT	N 7	90		11 -11
64	28	2SP	N 8	110		17 -17	61	31	1NT	N 7	90		11 -11
20	1	2SP	N 8	110		17 -17	62	30	2RU	N 8	90		11 -11
11	10	2SP	N 8	110		17 -17	49	43	1NT	N 7	90		11 -11
32	60	3HJ	D V 8	100		10 -10	64	28	1NT	N 7	90		11 -11
71	21	3HJ	D V 8	100		10 -10	65	27	1NT	N 7	90		11 -11
72	46	1NT	S 7	90		7 -7	25	67	1NT	N 7	90		11 -11
25	67	3SP	N 8		50	-5 5	23	69	1NT	N 7	90		11 -11
23	69	3SP	N 8		50	-5 5	2	19	1NT	N 7	90		11 -11
62	30	3SP	S 8		50	-5 5	5	16	2RU	N 8	90		11 -11
48	44	3SP	N 8		50	-5 5	7	14	2RU	N 8	90		11 -11
55	37	4SP	N 9		50	-5 5	13	8	1NT	N 7	90		11 -11
2	19	3SP	N 8		50	-5 5	12	9	1NT	N 7	90		11 -11
5	16	3SP	N 8		50	-5 5	11	10	1NT	N 7	90		11 -11
15	6	3SP	S 8		50	-5 5	18	3	1NT	V 6	50		-9 9
13	8	3SP	N 8		50	-5 5	66	26	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
12	9	3SP	S 8		50	-5 5	4	17	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
35	57	3SP	S 8		50	-5 5	32	60	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
18	3	3SP	D N 8		100	-24 24	15	6	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
4	17	3SP	N 7		100	-24 24	39	53	2HJ	S 7		100 -18 18	18 18
56	36	4SP	D N 9		100	-24 24	71	21	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
54	38	4SP	D N 9		100	-24 24	20	1	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
7	14	4SP	D N 9		100	-24 24	35	57	2RU	N 7		100 -18 18	18 18
50	42	4SP	S 8		100	-24 24	70	22	2RU	N 6		200 -30 30	30 30
29	63	3SP	D N 8		100	-24 24	55	37	2HJ	S 6		200 -30 30	30 30
24	68	3SP	S 7		100	-24 24	24	68	3RU	S 7		200 -30 30	30 30
52	40	4SP	N 7		150	-33 33	56	36	2RU	N 6		200 -30 30	30 30
58	34	3HJ	D Ø 9		530	-35 35	47	45	4SP	N 7		300 -35 35	35 35

95 (31)
SYD /
NORD-SYD

KQJ65

J9865
765
A8743 +-----+ 9
Q65 | | | K9873
A | | | Q743
9432 +-----+ A08
T2
AJT42
K12
K01

96 (32)
VEST /
ØST-VEST

Q4
742
Q2
KJ9853
KJT72 +-----+ 96
K98 | | | AQJT653
K73 | | | J95
Q2 +-----+ 6
A853

AT864
AT74

97 (1)
NORD /
INGEN

98
AT86
A842
AT8
KJ2 +-----+ QT3
KJ2 | | | 97543
J9653 | | | KQ
63 +-----+ K74
A7654
Q
T7
QJ952

98 (2)
ØST /
NORD-SYD

J6
AQ643
95
KJ54
AQ14 +-----+ 953
T987 | | | ---
082 | | | AKJ7643
Q7 +-----+ 832
K872
KJ52
T
AT96

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV		
27	69	3KL D V	6	500	35	-35	67	29	6KL D N 12 1090	33	-33	67	31	2SP	S 10	170	35	-35	54	44	4HJ	N 10	620	32	-32				
4	21	2RU D N	9	380	33	-33	51	47	2SP	S 9	140	25	-25	69	29	4HJ	N 10	620	32	-32	69	29	4HJ	N 10	620	32	-32		
31	65	2NT D Ø	6	300	27	-27	58	40	2SP	S 9	140	25	-25	2	25	4HJ	N 10	620	32	-32	2	25	4HJ	N 10	620	32	-32		
50	46	1SP D V	5	300	27	-27	59	39	2SP	S 9	140	25	-25	10	17	4HJ	N 10	620	32	-32	10	17	4HJ	N 10	620	32	-32		
2	23	1SP D V	5	300	27	-27	38	60	2SP	S 9	140	25	-25	61	37	3NT	Ø 4	250	23	-23	61	37	3NT	Ø 4	250	23	-23		
60	36	1SP D V	5	300	27	-27	32	46	2SP	S 9	140	25	-25	8	19	3NT	Ø 4	250	23	-23	8	19	3NT	Ø 4	250	23	-23		
20	5	2KL D V	6	300	27	-27	72	49	2SP	N 9	140	25	-25	18	9	3NT	V 4	250	23	-23	18	9	3NT	V 4	250	23	-23		
41	55	2RU D N	8	180	20	-20	2	25	2SP	S 9	140	25	-25	50	48	3NT	Ø 4	250	23	-23	50	48	3NT	Ø 4	250	23	-23		
66	30	2RU D N	8	180	20	-20	3	24	2SP	S 9	140	25	-25	14	13	3NT	V 4	250	23	-23	14	13	3NT	V 4	250	23	-23		
52	44	2SP	N 9	140	17	-17	10	17	2SP	S 9	140	25	-25	5	22	3HJ	N 10	170	17	-17	5	22	3HJ	N 10	170	17	-17		
53	43	1NT	N 8	120	15	-15	57	41	2KL	S 10	130	10	-10	23	4	3HJ	N 9	140	14	-14	23	4	3HJ	N 9	140	14	-14		
34	62	2RU	N 9	110	8	-8	50	48	3KL	S 10	130	10	-10	8	19	3KL	S 10	130	10	-10	65	33	3HJ	N 9	140	14	-14		
57	39	2RU	N 9	110	8	-8	18	9	3KL	N 10	130	10	-10	27	71	2KL	S 10	130	10	-10	51	47	5RU	D Ø 10	100	9	-9		
56	40	2SP	N 9	110	8	-8	27	71	2KL	S 10	130	10	-10	14	13	2KL	S 10	130	10	-10	67	31	5RU	D Ø 10	100	9	-9		
67	29	2SP	N 8	110	8	-8	35	63	1NT	N 8	120	2	-2	7	22	1NT	N 8	120	2	-2	3	24	5RU	D Ø 10	100	9	-9		
9	16	2RU	N 9	110	8	-8	5	22	2SP	S 8	110	6	-6	5	22	2SP	S 8	110	6	-6	27	71	4HJ	N 9	100	0	0		
13	12	2RU	N 9	110	8	-8	7	20	1NT	N 8	120	2	-2	2	22	1NT	N 8	120	2	-2	26	1	4HJ	S 9	100	0	0		
51	45	1NT D Ø	6	100	-2	2	6	19	5HJ D Ø 10	200	3	-3	68	30	2SP	S 8	110	6	-6	52	46	4HJ	N 9	100	0	0			
54	42	1SP D V	6	100	-2	2	52	44	5HJ D Ø 10	200	3	-3	64	34	2KL	S 9	110	6	-6	55	43	4HJ	N 9	100	0	0			
1	24	1NT	Ø 5	100	-2	2	25	71	4HJ D Ø 10	200	3	-3	68	30	2SP	S 8	110	6	-6	55	43	4HJ	N 9	100	0	0			
35	61	1NT	Ø 5	100	-2	2	1	24	5HJ D Ø 10	200	3	-3	36	62	2SP	S 8	110	6	-6	57	41	3RU	Ø 10	130	-13	13			
58	38	2RU	N 8	90	-8	8	51	45	5HJ D Ø 10	200	3	-3	64	34	2KL	S 9	110	6	-6	21	6	3RU	Ø 10	130	-13	13			
25	71	2RU	N 8	90	-8	8	66	30	4KL	N 12	170	-9	9	36	62	2SP	N 8	110	6	-6	57	41	3RU	Ø 10	130	-13	13		
15	10	1NT	Ø 6	50	-12	12	17	8	5HJ	Ø 10	100	-15	15	53	45	2SP	N 8	110	6	-6	21	6	3RU	Ø 10	130	-13	13		
63	33	1NT	Ø 6	50	-12	12	50	46	5HJ	Ø 10	100	-15	15	23	4	3KL	S 9	110	6	-6	64	34	4RU	Ø 10	130	-13	13		
22	3	1NT	Ø 7	90	-17	17	65	33	1NT	N 7	90	-15	15	69	29	3HJ D Ø 10	100	6	-6	58	40	3RU	Ø 10	130	-13	13			
37	59	1NT	Ø 7	90	-17	17	42	56	2HJ	Ø 7	50	-17	17	29	4	3HJ	N 7	90	6	-6	38	60	4RU	Ø 10	130	-13	13		
68	28	2SP	N 7	100	-21	21	55	43	3PASS	Ø 7	50	-24	24	65	33	1NT	N 7	90	6	-6	38	60	4RU	Ø 10	130	-13	13		
7	18	1NT D Ø	7	180	-23	23	52	46	3PASS	Ø 7	50	-24	24	65	33	1NT	N 7	90	6	-6	68	30	3RU	Ø 10	130	-13	13		
26	70	2SP	N 6	200	-28	28	52	46	3PASS	Ø 7	50	-24	24	42	56	2HJ	Ø 7	50	6	-6	35	63	4HJ	N 8	200	-25	25		
6	19	3NT	S 7	200	-28	28	61	37	3PASS	Ø 7	50	-24	24	26	1	3PASS	Ø 7	50	6	-6	59	39	4HJ D N	8	200	-25	25		
14	11	4RU D S	9	200	-28	28	26	11	3PASS	Ø 7	50	-24	24	16	11	3PASS	Ø 7	50	6	-6	35	63	4HJ D N	8	200	-25	25		
49	47	2KL	S 6	200	-28	28	21	6	3PASS	Ø 7	50	-24	24	15	12	2NT	N 7	7	50	6	-6	36	62	4HJ D N	9	200	-25	25	
17	8	2HJ	S 5	300	-33	33	15	12	2NT	N 7	7	50	-32	32	15	12	2NT	N 7	7	50	6	-6	28	70	3NT	Ø 9	400	-31	31
72	48	2NT D S	6	500	-35	35	54	44	2SP	S 7	7	50	-32	32	54	44	2SP	S 7	7	50	6	-6	72	49	5HJ D N	9	500	-34	34

99 (3) KQ72 A64 +-----+ J853
 SYD / J77 Q8653 ! ! 4
 ØST-VEST Q6 T8 ! ! KJ942
 Q763 T84 +-----+ KJ9
 97
 AK92
 A753
 A52

100 (4) AJ94 KQ77 +-----+ 5
 VEST / J32 AT9 ! ! 865
 ALLE QJ8 K42 ! ! AT75
 A92 Q43 +-----+ JT765
 8632 KQ74
 KQ74 K8
 963
 K8

101 (5) T74 J8632 +-----+ AK095
 NORD / A75 QT82 ! ! KJ3
 NORD-SYD JT4 Q762 J5 +-----+ K93
 Q762

102 (6) A0J9 K643 +-----+ T72
 ØST / T6 K75 ! ! A2
 ØST-VEST KQ6 J943 ! ! AT2
 QJ53 K7 +-----+ AT862
 85
 QJ9843
 875
 94

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
60	40	3NT	S 10	430	35	-35	51	49	3KL D V	7	500	35	-35
72	50	3NT	S 9	400	30	-30	33	67	4KL V	7	300	31	-31
66	34	3NT	S 9	400	30	-30	70	30	3RU Ø	6	300	31	-31
29	71	3NT	S 9	400	30	-30	22	7	4RU V	7	300	31	-31
4	25	3NT	S 9	400	30	-30	72	50	2SP Ø	6	200	24	-24
39	61	2NT	S 9	150	25	-25	69	31	3KL Ø	7	200	24	-24
54	46	2NT	S 9	120	22	-22	52	48	3KL V	7	200	24	-24
24	5	2NT	S 8	120	22	-22	60	40	1SP V	5	200	24	-24
33	67	3NT	S 8		50	13	59	41	3SP N	9	140	18	-18
59	41	2NT	S 7		50	13	39	61	2SP S	9	140	18	-18
28	1	3NT	S 8		50	13	19	10	2SP N	8	110	15	-15
65	35	1NT	S 6		50	13	11	18	2KL V	7	100	12	-12
58	42	3NT	S 8		50	13	16	13	3KL Ø	8	100	12	-12
9	20	3NT	S 8		50	13	43	57	1NT N	7	90	7	-7
16	13	3NT	S 8		50	13	27	2	1NT N	7	90	7	-7
36	64	3NT	S 7		100	-3	56	44	1NT N	7	90	7	-7
56	44	3NT	S 7		100	-3	3	26	1HJ S	7	80	3	-3
6	23	3NT	N 7		100	-3	37	63	1NT Ø	7		90	-3
22	7	3NT	S 7		100	-3	8	21	1NT V	7		90	-3
8	21	3NT	S 7		100	-3	55	45	1NT Ø	7		90	-3
27	2	3NT	S 7		100	-3	62	38	1RU V	8		90	-3
11	18	3NT	S 7		100	-3	4	25	2KL Ø	8		90	-3
17	12	3NT	S 7		100	-3	6	23	3SP S	8		100	-12
3	26	3NT	S 7		100	-3	28	1	2HJ S	7		100	-12
70	30	3NT	S 6		150	-20	68	32	3HJ S	8		100	-12
37	63	3NT	S 6		150	-20	15	14	3SP N	8		100	-12
51	49	3RU	S 6		150	-20	54	46	3KL V	9		110	-18
55	45	3NT	N 6		150	-20	53	47	1KL V	9		110	-18
19	10	3NT	S 6		150	-20	9	20	1NT V	8		120	-25
53	47	3NT	S 6		150	-20	24	5	1NT V	8		120	-25
43	57	3NT	S 6		150	-20	66	34	1NT V	8		120	-25
68	32	3NT	S 6		150	-20	29	71	1NT V	8		120	-25
15	14	2RU D Ø	8		180	-29	65	35	1NT V	8		120	-25
69	31	2RU R N	7		200	-31	58	42	3HJ S	7		200	-31
62	38	3NT	S 4		250	-34	36	64	3NT V	10		630	-33
52	48	3NT	S 4		250	-34	17	12	3KL D V	9		670	-35

103 (7) 82 T8432 104 (8) 7532 105 (9) 42 106 (10) A786
SYD / WEST / QJ62
ALLE A7 INGEN JT84
0654 6
KJ1963 +-----+ A
AQJ5 | | 7
T82 | | KJ653
--- +-----+ AQ9873
0754
K96
K94
KT2

NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
57 47 5KL Ø 8 300 35 -35 53 51 7KL V 12 50 35 -35 59 47 3NT Ø 6 300 34 -34 27 8 3KL D V 7 500 35 -35
61 43 3NT Ø 7 200 29 -29 54 50 5KL V 12 420 30 -30 69 37 2NT V 5 300 34 -34 55 51 2KL D V 7 200 32 -32
70 34 4SP V 8 200 29 -29 45 59 4HJ V 10 420 30 -30 7 28 3NT Ø 7 200 30 -30 25 10 3KL V 7 200 32 -32
1 32 4NT Ø 8 200 29 -29 61 43 5KL V 12 420 30 -30 11 24 3KL Ø 7 200 30 -30 63 43 2SP S 10 170 26 -26
5 28 6RU Ø 10 200 29 -29 39 65 5KL V 12 420 30 -30 42 64 3NT Ø 8 100 17 -17 40 66 2SP S 10 170 26 -26
10 20 4SP V 9 100 29 -29 55 49 4SP Ø 12 480 12 -12 42 64 3NT Ø 8 100 17 -17 20 15 2SP S 10 170 26 -26
64 40 4SP V 9 100 13 -13 60 44 4SP Ø 12 480 12 -12 56 50 3NT V 8 100 17 -17 18 17 2SP S 10 170 26 -26
56 48 4SP V 9 100 13 -13 57 47 4SP Ø 12 480 12 -12 36 70 3NT V 8 100 17 -17 65 41 2SP S 9 140 7 -7
71 33 3NT Ø 8 100 13 -13 41 63 4SP Ø 12 480 12 -12 71 35 3NT Ø 8 100 17 -17 72 53 2SP S 9 140 7 -7
72 52 3RU Ø 8 100 13 -13 64 40 4SP Ø 12 480 12 -12 30 5 3NT Ø 8 100 17 -17 39 67 2HJ N 9 140 7 -7
29 4 5RU Ø 10 100 13 -13 58 46 4SP Ø 12 480 12 -12 61 45 4HJ Ø 8 100 17 -17 71 35 2SP N 9 140 7 -7
55 49 4NT V 9 100 13 -13 35 69 4SP Ø 12 480 12 -12 27 8 3NT Ø 8 100 17 -17 1 34 2SP S 9 140 7 -7
26 7 3NT Ø 8 100 13 -13 71 33 5SP Ø 12 480 12 -12 25 10 3NT V 8 100 17 -17 2 33 2SP S 9 140 7 -7
62 42 3NT Ø 8 100 13 -13 6 27 4SP Ø 12 480 12 -12 62 44 3NT V 8 100 17 -17 31 4 2SP N 9 140 7 -7
21 12 5RU Ø 10 100 13 -13 8 25 4SP Ø 12 480 12 -12 14 21 3NT V 8 100 17 -17 7 28 2SP N 9 140 7 -7
19 14 4SP V 9 100 13 -13 26 7 4SP Ø 12 480 12 -12 40 66 1SP S 5 100 5 -5 57 49 3SP N 9 140 7 -7
17 16 4SP V 9 100 13 -13 24 9 4SP Ø 12 480 12 -12 12 23 2RU Ø 9 110 2 -2 9 26 2SP N 9 140 7 -7
67 37 3SP V 10 170 1 -1 10 23 4SP Ø 12 480 12 -12 55 51 2RU Ø 9 110 2 -2 59 47 2SP S 9 140 7 -7
53 51 3NT V 9 600 -9 9 11 22 4SP Ø 12 480 12 -12 58 48 2NT V 8 120 -1 1 11 24 2HJ N 9 140 7 -7
8 25 5RU Ø 11 600 -9 9 72 52 6KL V 12 920 -16 16 65 41 2HJ V 9 140 -4 4 62 44 2SP N 9 140 7 -7
24 9 3NT Ø 9 600 -9 9 5 28 6KL V 12 920 -16 16 57 49 2HJ Ø 9 140 -4 4 19 16 2SP S 9 140 7 -7
31 2 3NT Ø 9 600 -9 9 1 32 6KL V 12 920 -16 16 6 29 2NT V 9 150 -9 9 54 52 2SP S 9 140 7 -7
11 22 3NT Ø 9 600 -9 9 62 42 6KL V 12 920 -16 16 9 26 2NT V 9 150 -9 9 6 29 1NT S 8 120 -9 9
30 3 3NT Ø 9 600 -9 9 38 66 6KL V 12 920 -16 16 19 14 2NT V 9 170 -9 9 69 37 2HJ N 8 110 -17 17
13 20 5RU Ø 11 600 -9 9 67 37 6KL V 12 920 -16 16 31 4 3HJ Ø 10 180 -13 13 61 45 2SP N 8 110 -17 17
41 63 3NT Ø 9 600 -9 9 68 36 6KL V 12 920 -16 16 32 3 1NT V 10 180 -16 16 12 23 2SP N 8 110 -17 17
54 50 5RU Ø 11 600 -9 9 56 48 6KL V 12 920 -16 16 54 52 1NT Ø 10 180 -16 16 14 21 2HJ N 8 110 -17 17
35 69 4SP V 10 620 -22 22 70 34 6KL V 12 920 -16 16 20 15 2SP D S 5 500 -19 19 58 48 2HJ N 8 110 -17 17
60 24 4SP V 10 620 -22 22 21 12 6KL V 12 920 -16 16 39 67 3NT Ø 9 600 -25 25 68 38 1SP S 8 110 -17 17
6 27 4SP V 10 620 -22 22 13 20 6KL V 12 920 -16 16 22 14 3NT V 9 600 -25 25 32 3 2SP S 8 110 -17 17
68 36 4SP V 10 620 -22 22 19 14 6KL V 12 920 -16 16 1 34 3NT Ø 9 600 -25 25 30 5 1NT S 7 90 -25 25
45 59 3NT Ø 10 630 -30 30 18 15 6KL Ø 12 920 -16 16 2 33 3NT Ø 9 600 -25 25 36 70 2KL V 8 90 -28 28
58 46 3NT V 10 630 -30 30 17 16 6KL V 12 920 -16 16 68 38 3NT Ø 9 600 -25 25 46 60 1NT V 7 90 -28 28
39 65 3NT Ø 10 630 -30 30 31 2 6SP Ø 12 980 -33 33 46 60 3NT V 10 630 -33 33 42 64 2HJ N 7 100 -32 32
38 66 3NT Ø 10 630 -30 30 30 3 6SP Ø 12 980 -33 33 72 53 3NT V 10 630 -33 33 22 13 2HJ N 7 100 -32 32
18 15 4SP V 12 680 -35 35 29 4 6SP Ø 12 980 -33 33 18 17 3NT V 10 630 -33 33 56 50 4SP N 7 300 -35 35

AKQJ4
AK743 | | 85
7 | | 53
KQ1985 +-----+ AJ72
986
T9
AKQ962
43

QJ63
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

Q663
K7 +-----+ Q663
J53 | | KQ16
T97 | | AKQ3
QJ976 +-----+ 8
AT985
982
J5
A52

107 (11)	108 (12)	109 (13)	110 (14)
SYD / INGEN	VEST / NORD-SYD	NORD / ALLE	ØST / INGEN
4 A093 QJT32 763 J982 +-----+ AKQT6 KT542 ! ! J87 74 ! ! 8 QT +-----+ AKJ9 753 6 AK965 8542	93 A632 532 KT52 KQ65 +-----+ A2 K ! ! QJ984 AQJ876 ! ! T4 98 +-----+ AJ74 JT874 T75 K9 Q63	K9754 T6 KQ83 75 Q2 +-----+ J6 AQJ853 ! ! 942 T ! ! J954 K862 +-----+ QT94 AT83 K7 A762 AJ3	A95 KQ9 Q5 AK873 KT86 +-----+ J43 AJT74 ! ! 532 K3 ! ! AJ982 J5 +-----+ 96 Q72 86 T764 QT42
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV	NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV	NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV	NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
58 50 4HJ V 8 100 33 -33 430 32 -32 64 46 4SP N 10 620 29 -29 63 47 3NT N 9 400 35 -35	66 42 4HJ D V 9 100 33 -33 430 32 -32 42 68 4SP S 10 620 29 -29 32 7 1NT D N 9 380 33 -33	12 25 4HJ V 8 100 33 -33 430 32 -32 38 1 4SP N 10 620 29 -29 65 45 1NT N 9 150 22 -22	70 38 4SP V 9 50 24 -24 430 32 -32 33 6 4SP S 10 620 29 -29 44 66 1NT N 9 150 22 -22
28 9 4HJ V 9 50 24 -24 460 10 -10 32 7 4SP N 10 620 29 -29 42 68 1NT N 9 150 22 -22	10 27 5SP Ø 10 50 24 -24 460 10 -10 13 26 4SP N 10 620 29 -29 2 37 2NT N 9 150 22 -22	26 11 4HJ V 9 50 24 -24 460 10 -10 16 23 4SP N 10 620 29 -29 3 36 2NT N 9 150 22 -22	72 54 4HJ V 9 50 24 -24 460 10 -10 44 66 2SP N 10 170 17 -17 56 54 2NT N 9 150 22 -22
19 18 4SP V 9 50 24 -24 460 10 -10 48 62 2SP N 10 170 17 -17 8 31 1NT N 9 150 22 -22	7 30 5RU N 9 100 16 -16 72 55 2SP N 10 170 17 -17 14 25 2NT N 9 150 22 -22	1 36 4RU D N 9 140 13 -13 14 25 2SP N 10 170 17 -17 21 18 2NT N 9 150 22 -22	63 45 3SP Ø 9 140 13 -13 17 17 1NT N 9 150 22 -22
64 44 3SP Ø 10 170 11 -11 70 38 3NT V 11 460 10 -10 4 35 2SP N 9 140 3 -3 13 26 3KL S 10 130 10 -10	8 29 5RU D S 9 300 1 -1 3 34 3NT Ø 11 460 10 -10 67 43 2SP N 9 140 3 -3 71 39 3KL N 10 130 10 -10	55 53 5RU D N 9 300 1 -1 31 6 3NT Ø 11 460 10 -10 56 54 2SP N 9 140 3 -3 4 35 1NT N 8 120 0 0	60 48 5RU D S 9 300 1 -1 28 9 3NT Ø 11 460 10 -10 70 40 2SP N 9 140 3 -3 58 52 2NT N 8 120 0 0
2 35 5RU D S 9 300 1 -1 26 11 3NT Ø 11 460 10 -10 58 52 2SP N 9 140 3 -3 59 51 1NT N 8 120 0 0	3 34 5RU D S 9 300 1 -1 12 25 3NT Ø 11 460 10 -10 24 15 2SP N 9 140 3 -3 9 30 2NT N 8 120 0 0	23 14 5RU D N 9 300 1 -1 13 24 3NT Ø 11 460 10 -10 59 51 2SP N 9 140 3 -3 70 40 2NT N 8 120 0 0	15 22 5RU D S 9 300 1 -1 60 48 3NT Ø 11 460 10 -10 22 17 2SP N 9 140 3 -3 60 50 2NT N 8 120 0 0
21 16 5RU D N 9 300 1 -1 20 17 3NT Ø 11 460 10 -10 20 19 2NT N 8 120 0 0	62 46 5RU D S 9 300 1 -1 19 18 3NT Ø 11 460 10 -10 20 19 2SP N 9 140 3 -3 72 55 2NT N 8 120 0 0	62 46 5RU D S 9 300 1 -1 19 18 3NT Ø 11 460 10 -10 34 5 4SP N 9 100 -21 21 100 -21 21 57 53 2NT N 8 120 0 0	32 5 4SP Ø 10 420 -21 21 57 51 3NT Ø 12 490 -22 22 63 47 4SP N 9 100 -21 21 41 69 3KL N 9 110 -12 12
47 61 4SP Ø 10 420 -21 21 72 54 3NT Ø 12 490 -22 22 41 69 4SP N 9 100 -21 21 24 15 3KL N 9 110 -12 12	41 67 4SP Ø 10 420 -21 21 7 30 3NT Ø 12 490 -22 22 8 31 4SP N 9 100 -21 21 11 28 3KL N 9 110 -12 12	40 68 4SP Ø 10 420 -21 21 8 29 3NT Ø 12 490 -22 22 9 30 4SP N 9 100 -21 21 100 -21 21 67 43 3KL N 9 110 -12 12	69 39 4HJ V 10 420 -21 21 62 46 3NT Ø 12 490 -22 22 29 10 4SP N 9 100 -21 21 33 6 2RU Ø 6 100 -18 18
56 52 4HJ Ø 10 420 -21 21 10 27 3NT Ø 12 490 -22 22 11 28 4SP N 9 100 -21 21 100 -21 21 29 10 2RU D Ø 7 100 -18 18	37 71 4SP Ø 10 420 -21 21 59 49 3NT Ø 12 490 -22 22 27 12 4SP N 9 100 -21 21 34 5 3NT N 8 50 -24 24	13 24 4SP Ø 10 420 -21 21 64 44 3NT Ø 12 490 -22 22 27 12 4SP N 9 100 -21 21 61 49 4KL N 9 50 -24 24	59 49 4SP Ø 10 420 -21 21 37 71 3NT Ø 12 490 -22 22 60 50 4SP N 9 100 -21 21 64 46 4KL S 9 50 -24 24
57 51 4SP Ø 10 420 -21 21 420 -21 21 1 36 3NT Ø 12 490 -22 22 65 45 4SP N 9 100 -21 21 48 62 2SP S 7 110 -32 32	43 65 4SP Ø 10 420 -21 21 15 22 3NT Ø 12 490 -22 22 2 37 4SP N 9 100 -21 21 2 37 4SP N 9 100 -21 21 16 23 2HJ V 8 110 -32 32	20 17 4SP Ø 10 420 -21 21 2 35 3NT Ø 12 490 -22 22 61 49 4SP N 9 100 -21 21 61 49 4KL N 9 50 -24 24	33 4 4SP Ø 10 420 -21 21 43 65 3NT Ø 12 490 -22 22 61 49 4SP N 9 100 -21 21 48 62 2SP S 7 50 -24 24
31 6 3HJ D N 4 1100 -35 35 4 3NT Ø 12 490 -22 22 33 4 3NT Ø 12 490 -22 22 57 53 4SP N 9 100 -21 21 27 12 2HJ V 8 110 -32 32		57 53 4SP N 9 100 -21 21 57 53 4SP N 9 100 -21 21 27 12 2HJ V 8 110 -32 32	31 6 3HJ D N 4 1100 -35 35 38 1 2HJ V 8 110 -32 32

111 (15)
SYD /
NORD-SYD

93
6
75
AOT76532
K64 +-----+ AQT72
KQJ73 | | 85
KJ32 | | A06
+-----+ K08
J85
A942
T984
94

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
61	51	6NT	V 11	50	31	-31
49	63	6SP	Ø 11	50	31	-31
39	2	6SP	Ø 11	50	31	-31
12	29	6SP	Ø 11	50	31	-31
14	27	6SP	Ø 11	50	31	-31
30	11	3NT	Ø 11	460	22	-22
4	37	3NT	Ø 11	460	22	-22
28	13	3NT	Ø 11	460	22	-22
9	32	3NT	Ø 11	460	22	-22
35	6	4HJ	V 12	480	15	-15
3	38	4HJ	V 12	480	15	-15
21	20	5HJ	V 12	480	15	-15
45	67	4NT	Ø 12	490	9	-9
22	19	4NT	V 12	490	9	-9
42	70	4NT	Ø 12	490	9	-9
66	46	3KL D N	7	500	-3	3
60	52	3KL D N	7	500	-3	3
68	44	3KL D N	7	500	-3	3
72	56	3KL D N	7	500	-3	3
62	50	3KL D N	7	500	-3	3
58	54	3KL D N	7	500	-3	3
23	18	3KL D N	7	500	-3	3
64	48	3KL D N	7	500	-3	3
5	36	3KL D N	7	500	-3	3
10	31	6HJ	V 12	980	-23	23
57	55	6SP	Ø 12	980	-23	23
65	47	6HJ	V 12	980	-23	23
43	69	6HJ	V 12	980	-23	23
59	53	6SP	Ø 12	980	-23	23
15	26	6SP	Ø 12	980	-23	23
25	16	6HJ	V 12	980	-23	23
17	24	6HJ	V 12	980	-23	23
71	41	6HJ	V 12	980	-23	23
34	4	6HJ	V 12	980	-23	23
1	40	6HJ	V 12	980	-23	23
33	8	6HJ	V 12	1210	-35	35

112 (16)
VEST /
ØST-VEST

T95
K
AQT3
A9754
AKQ +-----+ 874
097642 | | T85
64 | | J982
KJ +-----+ T82
J632
AJ3
K75
063

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
60	52	4HJ D V	6 1100	35	-35	
57	55	3NT	S 9 400	15	-15	
58	54	3NT	S 9 400	15	-15	
72	56	3NT	S 9 400	15	-15	
61	51	3NT	S 9 400	15	-15	
62	50	3NT	S 9 400	15	-15	
65	47	3NT	S 9 400	15	-15	
66	46	3NT	S 9 400	15	-15	
71	41	3NT	S 9 400	15	-15	
39	2	3NT	S 9 400	15	-15	
3	38	3NT	S 9 400	15	-15	
34	7	3NT	S 9 400	15	-15	
33	8	3NT	S 9 400	15	-15	
12	29	3NT	S 9 400	15	-15	
28	13	3NT	S 9 400	15	-15	
14	27	3NT	S 9 400	15	-15	
15	26	3NT	S 9 400	15	-15	
17	24	3NT	S 9 400	15	-15	
22	19	3NT	S 9 400	15	-15	
21	20	3NT	S 9 400	15	-15	
68	44	1NT	V 5 200	-5	5	
9	32	2NT	S 9 150	-8	8	
59	53	2NT	S 9 150	-8	8	
43	69	2SP	S 9 140	-12	12	
23	18	1SP	N 9 140	-12	12	
35	6	3KL	N 9 110	-21	21	
1	40	1SP	S 8 110	-21	21	
25	16	2SP	N 8 110	-21	21	
42	70	1SP	S 8 110	-21	21	
64	48	3KL	N 9 110	-21	21	
4	37	3KL	N 9 110	-21	21	
5	36	3KL	N 9 110	-21	21	
30	11	3RU	N 8	50	-30	
10	31	3NT	S 8	50	-30	
49	63	3NT	S 7	100	-34	
45	67	4SP	S 8	100	-34	

113 (17)
NORD /
INGEN

J2
AK42
875
A983
KQ78 +-----+ 95
86 | | 1 QT7
AK43 | | 1 QT96
542 +-----+ QT76
A7643
J953
J2
KJ

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
15	28	2HJ	S 10 170	34	-34	
62	52	3HJ	N 9 140	20	-20	
63	51	2HJ	S 9 140	20	-20	
66	48	2HJ	S 9 140	20	-20	
67	47	3HJ	N 9 140	20	-20	
2	41	2HJ	S 9 140	20	-20	
40	3	3HJ	S 9 140	20	-20	
35	8	3HJ	N 9 140	20	-20	
10	33	2HJ	N 9 140	20	-20	
11	32	2HJ	S 9 140	20	-20	
31	12	2HJ	S 9 140	20	-20	
61	53	3HJ	N 9 140	20	-20	
16	27	3HJ	N 9 140	20	-20	
22	21	3HJ	N 9 140	20	-20	
6	37	1SP	S 8 110	3	-3	
50	64	2HJ	S 8 110	3	-3	
44	70	2HJ	N 8 110	3	-3	
4	39	2HJ	N 8 110	3	-3	
34	9	JUSTERT		-7	7	
59	55	3HJ	N 8	50	-14	
43	71	2SP	S 7	50	-14	
1	42	3HJ	S 8	50	-14	
60	54	2SP	S 7	50	-14	
72	57	4HJ	N 9	50	-14	
30	13	4HJ	S 9	50	-14	
29	14	3HJ	S 8	50	-14	
58	56	3HJ	N 8	50	-14	
5	38	4HJ	N 9	50	-14	
26	17	4HJ	N 9	50	-14	
24	20	3HJ	N 8	50	-14	
23	19	3HJ	S 8	50	-14	
69	45	4HJ	N 9	10	33	
18	25	4HJ	S 8	16	27	
65	49	4HJ	N 8	26	17	
36	7	4HJ D S	9	62	52	
46	68	1NT	N 5	15	28	

114 (18)
ØST /
NORD-SYD

K3
082
AQJ8
9632
T96 +-----+ J87542
AJ9 | | 1 T754
T92 | | 1 T75
AKQ7 +-----+ J
AQ
K63
K643
8754

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
72	57	1NT	S 8 120	34	-34	
34	9	2NT	N 8 120	34	-34	
66	48	4SP D Ø	9 100	30	-30	
11	32	4SP D Ø	9 100	30	-30	
60	54	1NT	N 7 90	27	-27	
40	3	4SP	Ø 9 50	25	-25	
2	41	2NT	S 7	100	14	
63	51	2NT	N 7	100	14	
4	39	2NT	S 7	100	14	
6	37	2NT	N 7	100	14	
67	47	3NT	N 8	100	14	
43	71	2NT	N 7	100	14	
31	12	2NT	N 7	100	14	
18	25	2NT	N 7	100	14	
24	19	3NT	S 8	100	14	
22	21	2NT	N 7	100	14	
44	70	3SP	Ø 9	140	-1	
58	56	2SP	Ø 9	140	-1	
1	42	2SP	Ø 9	140	-1	
36	7	2SP	Ø 9	140	-1	
59	55	3SP	Ø 9	140	-1	
46	68	2SP	V 10	170	-10	
61	53	2SP	Ø 10	170	-10	
23	20	3SP	Ø 10	170	-10	
65	49	3SP	Ø 10	170	-10	
69	45	3NT D N	8	200	-21	
13	30	3NT D S	8	200	-21	
29	14	3NT D N	8	200	-21	
35	8	3RU	S 7	200	-21	
5	38	3NT	N 7	200	-21	
10	33	3NT	N 7	200	-21	
50	64	2NT	N 6	200	-21	
16	27	3NT D S	7	500	-31	
26	17	3NT D N	7	500	-31	
62	52	3NT D N	7	500	-31	
15	28	3SP D Ø	10	630	-35	

115 (19) T65 116 (20) T98 117 (21) A542 118 (22) QT9763
 SYD / 3 VEST / K2 NORD / 76 ØST / K ØST-VEST K64
 ØST-VEST 8732 ALLE K09 NORD-SYD A32 ØST-VEST 985
 A8 +-----+ K0J92 A9863 Q987 +-----+ KJ63 K52 +-----+ 8
 AT982 ! ! Q QT76 ! ! J5 AKT ! ! Q93 AQJT5 ! ! 98643
 Q743 ! ! AKT A76542 ! ! T8 T97 ! ! KJ4 7 ! ! AJT932
 95 +-----+ KJT6 4 +-----+ KQJ75 JT7 +-----+ K52 AQ76 +-----+ K
 743 K742 T AJ4
 KJ7654 A9843 J8542 72
 6 J3 Q865 Q85
 AQ4 T2 Q64 JT432

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	
23	22	3RU	V	7	200	35 -35	51	65	2HJ D S	8	670	33 -33		
11	34	6NT	Ø	11	100	33 -33	32	13	2HJ D S	8	670	33 -33		
25	20	2SP	Ø	11		33 -33	27	18	2HJ D S	8	670	33 -33		
12	33	1SP	Ø	11		29 -29	60	56	3SP	Ø	6	300	29 -29	
68	48	1HJ D S	5			22 -22	2	43	3RU	V	7	200	22 -22	
36	9	1HJ D S	5			22 -22	62	54	2NT	Ø	6	200	22 -22	
47	69	2HJ D S	5			22 -22	17	28	3RU D V	8	200	22 -22		
35	10	2HJ D S	5			22 -22	67	49	3RU D V	8	200	22 -22		
32	13	3NT	V	10		22 -22	25	20	3RU D Ø	8	200	22 -22		
62	54	3NT	Ø	10		22 -22	24	21	3RU D V	8	200	22 -22		
51	65	3NT	V	10		11 -11	16	29	2RU	V	7	100	11 -11	
70	46	4SP	Ø	11		11 -11	41	4	3RU	V	8	100	11 -11	
45	7	4SP	Ø	11		11 -11	5	40	3RU	V	8	100	11 -11	
2	43	4SP	Ø	11		11 -11	6	39	2RU	V	7	100	11 -11	
41	4	4SP	Ø	11		11 -11	61	55	3RU	V	8	100	11 -11	
30	15	5SP	Ø	11		90 -1	47	69	2RU	V	8		90 -1	
27	18	4SP	Ø	11		90 -1	30	15	2RU	V	8		90 -1	
6	39	4SP	Ø	11		90 -1	64	52	2RU	V	8		90 -1	
60	56	4SP	Ø	11		90 -1	3	42	1NT	V	7		90 -1	
7	38	3NT	V	11		90 -1	11	34	2RU	V	8		90 -1	
14	31	3NT	Ø	11		90 -1	7	38	2RU	V	8		90 -1	
3	42	3NT	V	11		100 -10	12	33	2RU	V	8		90 -1	
16	29	3NT	V	11		100 -10	44	1	2HJ	S	7		100 -10	
66	50	3NT	Ø	11		100 -10	72	58	2HJ	S	7		100 -10	
19	26	3NT	V	11		110 -15	37	8	2RU	V	9		110 -15	
5	40	3NT	V	11		110 -15	36	9	2RU	V	9		110 -15	
24	21	3NT	Ø	11		110 -15	11	35	10	2RU	V	9		110 -15
63	53	3NT	Ø	11		200 -23	63	53	2HJ D S	7		200 -23	23	
61	55	3NT	Ø	12		200 -23	70	46	2HJ D S	7		200 -23	23	
64	52	3NT	V	12		200 -23	66	50	2HJ	S	6		200 -23	23
59	57	3NT	V	12		200 -23	14	31	2HJ	S	6		200 -23	23
72	58	2HJ D N	4			800 -30	59	57	2NT	N	6		800 -30	30
67	49	2RU D N	4			800 -30	19	26	2KL D N	6		500 -31	31	
17	28	2HJ D N	4			800 -30	68	48	2HJ D S	6		500 -31	31	
37	8	2HJ D S	4			800 -30	45	71	2KL D N	6		500 -31	31	
44	1	3HJ D S	4			1100 -35	23	22	3NT	V	11		660 -35	35

119 (23) 82 J1853 120 (24) AKQ976 121 (25) 1983 122 (26) 432
 STD / K9842 953 953 654 094
 ALLE K9842 --- AOT7 AT543

0953 +-----+ AT76
 942 | | | Q
 Q3 | | | A36
 J986 +-----+ AKT32
 KJ4
 AK76
 T75
 Q75

T4 +-----+ 852
 T42 | | | K87
 QJT872 | | | 643
 JT +-----+ KQ73
 J3
 AQu6
 AK95
 986

754 +-----+ J2
 32 | | | KQ78
 983 | | | K654
 AK753 +-----+ J78
 AKQ6
 AQu7
 J2
 962

QJ976 +-----+ AT5
 A73 | | | J8
 --- | | | QJ9872
 J9862 +-----+ K3
 K8
 KT652
 K6
 AQ54

NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV

13	36	3HJ	N	9	140	35	-35	63	57	6SP	N	13	1010	24	-24
5	44	4SP	V	9	100	30	-30	64	56	6SP	N	13	1010	24	-24
4	3	4SP	V	9	100	30	-30	65	55	6SP	N	13	1010	24	-24
39	10	4SP	V	9	100	30	-30	66	54	6SP	N	13	1010	24	-24
63	57	4SP	V	9	100	30	-30	47	2	6SP	N	13	1010	24	-24
9	40	4HJ	S	9	100	25	-25	46	3	6SP	N	13	1010	24	-24
38	11	3SP	V	9	140	19	-19	5	44	6SP	N	13	1010	24	-24
64	56	2SP	V	9	140	19	-19	7	42	6SP	N	13	1010	24	-24
32	17	3SP	V	9	140	19	-19	13	36	6SP	N	13	1010	24	-24
19	30	3SP	V	9	140	19	-19	34	15	6SP	N	13	1010	24	-24
21	28	3SP	V	9	140	19	-19	32	17	6SP	N	13	1010	24	-24
68	52	3SP	Ø	10	170	6	-6	26	23	6SP	N	13	1010	24	-24
4	45	3SP	V	10	170	6	-6	8	41	3NT	S	13	520	5	-5
37	12	3SP	V	10	170	6	-6	37	12	3NT	S	13	520	5	-5
72	60	3SP	V	10	170	6	-6	69	51	3NT	S	13	520	5	-5
34	15	3SP	V	10	170	6	-6	49	71	3NT	S	13	520	5	-5
61	59	3SP	V	10	170	6	-6	43	6	3NT	S	13	520	5	-5
7	42	3SP	V	10	170	6	-6	21	28	3NT	S	13	520	5	-5
66	54	3SP	V	10	170	6	-6	72	60	3NT	S	13	520	5	-5
70	50	4HJ	D	S	8	500	-6	1	48	4SP	N	13	510	-16	16
1	48	4HJ	D	S	8	500	-6	9	40	4SP	N	13	510	-16	16
8	41	4HJ	D	S	8	500	-6	39	10	4SP	N	13	510	-16	16
25	24	5HJ	D	N	9	500	-6	68	52	4SP	N	13	510	-16	16
16	33	3KL	N	3	600	-11	11	53	67	5SP	N	13	510	-16	16
65	55	4SP	V	10	620	-19	19	14	35	4SP	N	13	510	-16	16
18	31	4SP	V	10	620	-19	19	4	45	4SP	N	13	510	-16	16
69	51	4SP	V	10	620	-19	19	61	59	4SP	N	13	510	-16	16
29	20	4SP	V	10	620	-19	19	18	31	4SP	N	13	510	-16	16
47	2	4SP	V	10	620	-19	19	19	30	4SP	N	13	510	-16	16
27	22	4SP	V	10	620	-19	19	29	20	4SP	N	13	510	-16	16
46	3	4SP	V	10	620	-19	19	70	50	4SP	N	13	510	-16	16
53	67	4SP	D	V	10	790	-28	62	58	4SP	N	13	510	-16	16
62	58	4SP	D	V	10	790	-28	25	24	4SP	N	13	510	-16	16
14	35	4HJ	D	S	7	800	-33	27	22	3NT	N	12	490	-31	31
26	23	4HJ	D	S	7	800	-33	16	33	4SP	N	12	480	-33	33
49	71	5HJ	D	S	8	800	-33	38	11	4SP	N	11	450	-35	35

123 (27) A872
 SYD / AJ8
 INGEN K93
 J53
 Q6 . +----+ KJT5
 9764 ! ! KQ5
 54 ! ! 82
 AQ964 +----+ KT87
 943
 T32
 AQJT76
 2

124 (28) KQ64
 VEST / T
 NORD-SYD QT865
 T96
 T73 +----+ A82
 AKQJ8654 ! ! 72
 92 ! ! A43
 --- +----+ KQJ87
 J95
 93
 KJ7
 A5432

NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV	NS	ØV	KONTRAKT	NS+	ØV+	PNS	PØV
65	59	3NT N 9	400		28	-28	48	5	7NT D V 12	100		35	-35
66	58	3NT N 9	400		28	-28	64	60	7NT Ø 12	50		33	-33
67	57	3NT N 9	400		28	-28	72	62	4HJ V 13		510	9	-9
71	53	3NT N 9	400		28	-28	65	59	4HJ Ø 13		510	9	-9
1	52	3NT N 9	400		28	-28	67	57	4HJ Ø 13		510	9	-9
3	50	3NT N 9	400		28	-28	68	56	4HJ Ø 13		510	9	-9
7	46	3NT N 9	400		28	-28	55	69	4HJ V 13		510	9	-9
29	24	3NT N 9	400		28	-28	71	53	4HJ Ø 13		510	9	-9
51	2	4HJ V 7	150		19	-19	51	2	4HJ V 13		510	9	-9
36	17	1NT N 8	120		17	-17	3	50	4HJ Ø 13		510	9	-9
20	33	3RU S 9	110		14	-14	63	61	4HJ V 13		510	9	-9
6	47	2RU S 9	110		14	-14	6	47	4HJ V 13		510	9	-9
49	4	3HJ V 7	100		9	-9	7	46	5HJ Ø 13		510	9	-9
64	60	3HJ V 7	100		9	-9	45	8	4HJ Ø 13		510	9	-9
55	69	4KL D V 9	100		9	-9	10	43	4HJ V 13		510	9	-9
34	19	2RU S 8	90		5	-5	11	42	4HJ Ø 13		510	9	-9
45	8	1SP N 7	80		3	-3	36	17	4HJ V 13		510	9	-9
70	54	4KL V 9	50		-1	1	18	35	4HJ V 13		510	9	-9
41	12	2HJ V 7	50		-1	1	20	33	4HJ Ø 13		510	9	-9
72	62	4KL V 9	50		-1	1	21	32	4HJ Ø 13		510	9	-9
9	44	3NT N 8		50	-12	12	31	22	4HJ Ø 13		510	9	-9
18	35	3RU S 8		50	-12	12	23	30	4HJ V 13		510	9	-9
40	13	2SP N 7		50	-12	12	29	24	4HJ V 13		510	9	-9
15	38	3RU N 8		50	-12	12	28	25	4HJ V 13		510	9	-9
31	22	3RU S 8		50	-12	12	27	26	4HJ Ø 13		510	9	-9
23	30	3RU S 8		50	-12	12	9	44	6NT Ø 12		990	-15	15
16	37	3RU S 8		50	-12	12	49	4	6HJ V 13		1010	-25	25
27	26	3RU S 8		50	-12	12	1	52	6HJ Ø 13		1010	-25	25
48	5	1SP N 5		100	-25	25	70	54	6HJ V 13		1010	-25	25
11	42	3NT N 7		100	-25	25	66	58	6HJ V 13		1010	-25	25
39	14	4RU S 8		100	-25	25	41	12	6HJ Ø 13		1010	-25	25
28	25	3NT N 7		100	-25	25	40	13	6HJ Ø 13		1010	-25	25
21	32	4NT D N 9		100	-25	25	39	14	6HJ Ø 13		1010	-25	25
63	61	3HJ V 9		140	-31	31	15	38	6HJ V 13		1010	-25	25
68	56	3SP N 6		150	-33	33	16	37	6HJ Ø 13		1010	-25	25
10	43	3HJ V 11		200	-35	35	34	19	7HJ V 13		1510	-35	35

